
RISE

Yin en Yang. De serie Rise biedt de optie tussen twee tegenpolen. Stijlvol keramiek met een fijne bladlijn of stoer en robuust beton in drie krachtige kleuren. Gecombineerd met het sterke lijnenspel van tussenliggende ladefronten zorgt dit voor een machtig maar gebalanceerd aanzicht.

4



Keramisch
60, 80, 100, 120 en 140 cm.



Beton
60, 80, 100, 120 en 140 cm.



HPL / Opbouwkom
zie hoofdstuk 11







WASTAFELBLAD RISE | keramiek | beton



46 x 60 cm
0-1 kraangat

46 x 80 cm
0-1 kraangat

46 x 100 cm
0-1-2 kraangaten

46 x 120 cm
0-1-2 kraangaten

46 x 140 cm
0-1-2 kraangaten



46 x 60 cm
0-1 kraangat

46 x 80 cm
0-1 kraangat

46 x 100 cm
0-1-2 kraangaten

46 x 120 cm
0-1-2 kraangaten

46 x 140 cm
0-1-2 kraangaten



type A
greeploos, alu
profiel



type B
greeploos, alu
profiel incl. LED
verlichting



type C
greeploos,
greeplijst in
corpustkleur



type D
met knop / greep
zie hoofdstuk 14



type F
tipmatic
push-to-open

Specificaties van de Rise:

Breedtematen keramiek* en
beton:
60 | 80 | 100 | 120 | 140 cm.

Dieptemaat:
46 cm.

Hoogtemaat wastafelkasten:
56 cm.

Greepmogelijkheden:
A - B - C - D - F

Wastafelkast kleurmogelijkheden:
31 melamine kleuren
7 acryl kleuren

keramiek kleuren:
112 wit

beton kleuren:
801 beton
802 muisgrijs
803 zwart


* keramische wastafelbladen zijn
onderhevig aan maattoleranties.
Reclamaties betreffende
maattoleranties worden niet in
behandeling genomen.

kleurmogelijkheden van de Rise:

melamine
corpus | fronten (prijsgroep 1)




acryl
corpus | fronten (prijsgroep 2)



wastafelbladen
keramiek



wastafelbladen
beton



SPO SPIEGEL SET



- keuze uit 5 breedtematen: 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm
- keramisch wastafelblad in de kleur 112 wit
- wastafelblad voorzien van 1 kraangat (2 kraangaten bij 1200 en 1400 mm)
- wastafelkast type C (greeploos, greeplijst in corpuskleur)
- spiegel SPO
- verlichting 745 LED (2x bij 1200 en 1400 mm)

afmetingen wastafel: 100h x 460d
afmetingen wastafelkast: 560 x 450d
afmetingen spiegel: 700h x 35d

* kleurnummer toevoegen aan bestelnummer!

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
RI600SPO-M..	Rise SPO Spiegel Set 600 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	1615	
RI600SPO-A..	Rise SPO Spiegel Set 600 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		1688
RI800SPO-M..	Rise SPO Spiegel Set 800 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	1818	
RI800SPO-A..	Rise SPO Spiegel Set 800 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		1900
RI1000SPO-M..	Rise SPO Spiegel Set 1000 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2027	
RI1000SPO-A..	Rise SPO Spiegel Set 1000 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2120
RI1200SPO-M..	Rise SPO Spiegel Set 1200 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2316	
RI1200SPO-A..	Rise SPO Spiegel Set 1200 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2418
RI1400SPO-M..	Rise SPO Spiegel Set 1400 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2593	
RI1400SPO-A..	Rise SPO Spiegel Set 1400 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2694

SPAL SPIEGEL SET



- keuze uit 5 breedtematen: 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm
- keramisch wastafelblad in de kleur 112 wit
- wastafelblad voorzien van 1 kraangat (2 kraangaten bij 1200 en 1400 mm)
- wastafelkast type C (greeploos, greeplijst in corpuskleur)
- spiegel SPAL

afmetingen wastafel: 100h x 460d
afmetingen wastafelkast: 560 x 450d
afmetingen spiegel: 700h x 35d

* kleurnummer toevoegen aan bestelnummer!

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
RI600SPAL-M..	Rise SPAL Spiegel Set 600 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	1762	
RI600SPAL-A..	Rise SPAL Spiegel Set 600 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		1835
RI800SPAL-M..	Rise SPAL Spiegel Set 800 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	1992	
RI800SPAL-A..	Rise SPAL Spiegel Set 800 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2074
RI1000SPAL-M..	Rise SPAL Spiegel Set 1000 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2215	
RI1000SPAL-A..	Rise SPAL Spiegel Set 1000 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2307
RI1200SPAL-M..	Rise SPAL Spiegel Set 1200 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2490	
RI1200SPAL-A..	Rise SPAL Spiegel Set 1200 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2591
RI1400SPAL-M..	Rise SPAL Spiegel Set 1400 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2783	
RI1400SPAL-A..	Rise SPAL Spiegel Set 1400 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2885

SSKO SPIEGELKAST SET

- keuze uit 5 breedtematen: 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm
- keramisch wastafelblad in de kleur 112 wit
- wastafelblad voorzien van 1 kraangat (2 kraangaten bij 1200 en 1400 mm)
- wastafelkast type C (grieploos, grieplijst in corpuskleur)
- spiegelkast SSKO (incl. contactdoos/schakelaar 762/762B, excl. montage)
- verlichting 745 LED (2x bij 1200 en 1400 mm)

afmetingen wastafel: 100h x 460d
 afmetingen wastafelkast: 560h x 450d
 afmetingen spiegelkast: 653h x 120d

* kleurnummer toevoegen aan bestelnummer!

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
RI600SSKO-M..	Rise SSKO Spiegelkast Set 600 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	1968	
RI600SSKO-A..	Rise SSKO Spiegelkast Set 600 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2069
RI800SSKO-M..	Rise SSKO Spiegelkast Set 800 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2189	
RI800SSKO-A..	Rise SSKO Spiegelkast Set 800 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2302
RI1000SSKO-M..	Rise SSKO Spiegelkast Set 1000 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2483	
RI1000SSKO-A..	Rise SSKO Spiegelkast Set 1000 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2609
RI1200SSKO-M..	Rise SSKO Spiegelkast Set 1200 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	2815	
RI1200SSKO-A..	Rise SSKO Spiegelkast Set 1200 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		2953
RI1400SSKO-M..	Rise SSKO Spiegelkast Set 1400 mm corpus en fronten uitgevoerd in melamine	3398	
RI1400SSKO-A..	Rise SSKO Spiegelkast Set 1400 mm corpus en fronten uitgevoerd in acryl		3558



KERAMISCH



- wastafelblad keramisch (alleen leverbaar in wit)
- inclusief keramische afvoerplug 670 KW niet afsluitbaar
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 460d x 600b
afmetingen waskom: 90h x 330d x 580b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WM 600 RSO	zonder kraangat	618	
WM 600 RS1	1 kraangat	618	

4

BETON



- wastafelblad beton
- let op: bij bladkleur 803 zwart geldt prijsgroep 2
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 465d x 605b
afmetingen waskom: 90h x 305d x 525b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WB 600 RSO	zonder kraangat	1404	1544
WB 600 RS1	1 kraangat	1404	1544
PLU 670..	afvoerplug niet afsluitbaar (zie pag. 14-10) keuze: PLU 670 CHR PLU 670 MZ PLU 670 KW		

560 mm hoog

WK 600 RI



- wastafelkast met 2 luxe laden
- wastafelkast type A, B, C, D of F (zie pagina 4)
- bovenste lade achterwand incl. inzetstuk t.b.v. sifon

afmetingen: 560h x 450d x 600b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WK 600 RI-A	type A: greeploos, alu profiel	698	770
WK 600 RI-B	type B: greeploos, alu profiel incl. LED verlichting	842	915
WK 600 RI-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	698	770
WK 600 RI-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)	698	770
WK 600 RI-F	type F: tipmatic push-to-open	822	894
LA INZET 350	inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-03) keuze: LA INZET 350-1 350-2 350-3 350-4		

KERAMISCH



- wastafelblad keramisch (alleen leverbaar in wit)
- inclusief keramische afvoerplug 670 KW niet afsluitbaar
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 460d x 800b
afmetingen waskom: 90h x 330d x 780b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WM 800 RSO	zonder kraangat	746	
WM 800 RS1	1 kraangat	746	

BETON



- wastafelblad beton
- let op: bij bladkleur 803 zwart geldt prijsgroep 2
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 465d x 805b
afmetingen waskom: 90h x 305d x 725b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WB 800 RSO	zonder kraangat	1441	1585
WB 800 RS1	1 kraangat	1441	1585
PLU 670..	afvoerplug niet afsluitbaar (zie pag. 14-10) keuze: PLU 670 CHR PLU 670 MZ PLU 670 KW		

560 mm hoog

WK 800 RI



- wastafelkast met 2 luxe laden
- wastafelkast type A, B, C, D of F (zie pagina 4)
- bovenste lade achterwand incl. inzetstuk t.b.v. sifon

afmetingen: 560h x 450d x 800b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WK 800 RI-A	type A: greeploos, alu profiel	748	830
WK 800 RI-B	type B: greeploos, alu profiel incl. LED verlichting	920	1002
WK 800 RI-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	748	830
WK 800 RI-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)	748	830
WK 800 RI-F	type F: tipmatic push-to-open	871	954
LA INZET 350	inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-03) keuze: LA INZET 350-1 350-2 350-3 350-4		

KERAMISCH



- wastafelblad keramisch (alleen leverbaar in wit)
- inclusief keramische afvoerplug 670 KW niet afsluitbaar
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 460d x 1000b
afmetingen waskom: 90h x 330d x 980b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WM 1000 RSO	zonder kraangat	874	
WM 1000 RS1	1 kraangat	874	
WM 1000 RS2	2 kraangaten (h.o.h. afstand kraangaten: 500 mm)	874	

4

BETON



- wastafelblad beton
- let op: bij bladkleur 803 zwart geldt prijsgroep 2
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 465d x 1005b
afmetingen waskom: 90h x 305d x 925b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WB 1000 RSO	zonder kraangat	1502	1652
WB 1000 RS1	1 kraangat	1502	1652
WB 1000 RS2	2 kraangaten (h.o.h. afstand kraangaten: 400 mm)	1502	1652
PLU 670..	afvoerplug niet afsluitbaar (zie pag. 14-10) keuze: PLU 670 CHR PLU 670 MZ PLU 670 KW		

560 mm hoog

WK 1000 RI



- wastafelkast met 2 luxe laden
- wastafelkast type A, B, C, D of F (zie pagina 4)
- bovenste lade achterwand incl. inzetstuk t.b.v. sifon

afmetingen: 560h x 450d x 1000b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WK 1000 RI-A	type A: greeploos, alu profiel	796	889
WK 1000 RI-B	type B: greeploos, alu profiel incl. LED verlichting	1006	1098
WK 1000 RI-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	796	889
WK 1000 RI-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)	796	889
WK 1000 RI-F	type F: tipmatic push-to-open	920	1012
LA INZET 350	inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-03) keuze: LA INZET 350-1 350-2 350-3 350-4		

KERAMISCH



- wastafelblad keramisch (alleen leverbaar in wit)
- inclusief keramische afvoerplug 670 KW niet afsluitbaar
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 460d x 1200b
afmetingen waskom: 90h x 330d x 1180b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WM 1200 RSO	zonder kraangat	1003	
WM 1200 RS1	1 kraangat	1003	
WM 1200 RS2	2 kraangaten (h.o.h. afstand kraangaten: 500 mm)	1003	

BETON



- wastafelblad beton
- let op: bij bladkleur 803 zwart geldt prijsgroep 2
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 465d x 1205b
afmetingen waskom: 90h x 305d x 1125b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WB 1200 RSO	zonder kraangat	1597	1756
WB 1200 RS1	1 kraangat	1597	1756
WB 1200 RS2	2 kraangaten (h.o.h. afstand kraangaten: 550 mm)	1597	1756
PLU 670..	afvoerplug niet afsluitbaar (zie pag. 14-10) keuze: PLU 670 CHR PLU 670 MZ PLU 670 KW		

560 mm hoog

WK 1200 RI



- wastafelkast met 2 luxe laden
- wastafelkast type A, B, C, D of F (zie pagina 4)
- bovenste lade achterwand incl. inzetstuk t.b.v. sifon

afmetingen: 560h x 450d x 1200b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WK 1200 RI-A	type A: greeploos, alu profiel	873	975
WK 1200 RI-B	type B: greeploos, alu profiel incl. LED verlichting	1109	1211
WK 1200 RI-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	873	975
WK 1200 RI-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)	873	975
WK 1200 RI-F	type F: tipmatic push-to-open	997	1099
LA INZET 350	inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-03) keuze: LA INZET 350-1 350-2 350-3 350-4		

KERAMISCH



- wastafelblad keramisch (alleen leverbaar in wit)
- inclusief keramische afvoerplug 670 KW niet afsluitbaar
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 460d x 1400b
afmetingen waskom: 90h x 330d x 1380b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WM 1400 RSO	zonder kraangat	1222	
WM 1400 RS1	1 kraangat	1222	
WM 1400 RS2	2 kraangaten (h.o.h. afstand kraangaten: 700 mm)	1222	

BETON



- wastafelblad beton
- let op: bij bladkleur 803 zwart geldt prijsgroep 2
- inclusief ruimte besparende meubelsifon

afmetingen: 100h x 465d x 1405b
afmetingen waskom: 90h x 305d x 1325b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WB 1400 RSO	zonder kraangat	1660	1826
WB 1400 RS1	1 kraangat	1660	1826
WB 1400 RS2	2 kraangaten (h.o.h. afstand kraangaten: 700 mm)	1660	1826
PLU 670..	afvoerplug niet afsluitbaar (zie pag. 14-10) keuze: PLU 670 CHR PLU 670 MZ PLU 670 KW		

560 mm hoog

WK 1400 RI



- wastafelkast met 2 luxe laden
- wastafelkast type A, B, C, D of F (zie pagina 4)
- bovenste lade achterwand incl. inzetstuk t.b.v. sifon

afmetingen: 560h x 450d x 1400b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
WK 1400 RI-A	type A: greeploos, alu profiel	900	1002
WK 1400 RI-B	type B: greeploos, alu profiel incl. LED verlichting	1158	1259
WK 1400 RI-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	900	1002
WK 1400 RI-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)	900	1002
WK 1400 RI-F	type F: tipmatic push-to-open	1024	1126
LA INZET 350	inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-03) keuze: LA INZET 350-1 350-2 350-3 350-4		

SPIEGELS & SPIEGELKASTEN




SPIEGELS & SPIEGELKASTEN




SPAG

LED strook boven +
vergrotingspiegel
+ touch schakelaar




SPAL

LED strook rondom




SPTT

LED strook rondom
+ touch schakelaar



SPLD

LED strook boven
en onder



SPUV

LED strook boven



SPO(LED)

optioneel met LED
verlichting rondom




SPO(LED) 500

optioneel met LED
verlichting rondom



SPH

zonder verlichting



SPR

spiegel rond incl.
LED verlichting +
touch schakelaar



SPM / SPM LED

maatwerk optioneel
met LED verlichting



SPOVA

spiegel ovaal
zonder verlichting

Specificaties van Spiegels:

Breedtematen:
**diverse breedtematen
min. 50 | max. 280 cm.**

Hoogtemaat:
diverse hoogtematen

Opties:
**diverse spiegels zijn
optioneel verkrijgbaar met
spiegelverwarming**

verwerking

Door de aard van het materiaal is het helaas niet mogelijk om u garantie te geven op verwerking van de spiegelranden. Het is onoverkomelijk dat er na verloop van jaren enig vocht in de randen van de spiegel laag trekt en dat dit de spiegel aantast. Door een goede ventilatie en goed onderhoud van de spiegel kan dit zo veel mogelijk worden voorkomen. Hierbij is het vooral van belang dat u de spiegel goed droog houdt.



type A
zonder verlichting



type B
LED verlichting in bodem



type C
LED verlichting in deur(en)



type D
LED verlichting in deur(en) en bodem



type E
met spiegeldeur verwarming



type F
LED verlichting + verwarming

Specificaties van spiegelkasten:

Breedtematen:
30 | 35 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 cm.

Dieptemaat:
12 | 17 cm.

Hoogtemaat:
65,3 | 80 cm.

Spiegelkast type*:
A - B - C - D - E - F - G
Spiegelkast met schap
Basic Spiegelkast
Maatwerk Regaalkast

Spiegelkast kleurmogelijkheden:
31 melamine kleuren
7 acryl kleuren

* let op: niet elk type is verkrijgbaar in elke breedtemaat.



type G
vergrotingspiegel binnekant deur



schap
spiegelkast met open schap



spiegelkast basic
zonder verlichting




regaalkast
maatwerk regaalkast

kleurmogelijkheden van spiegelkasten:





melamine
corpus | fronten (prijsgroep 1) | HPL







acryl
corpus | fronten (prijsgroep 2)



SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

SPIEGELKASTEN OVERZICHT	1 deur 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren 653 mm hoog 120/170 mm diep	asymmetrisch 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren + schap 800 mm hoog 120/170 mm diep
 <p>type A zonder verlichting</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breed - 350 mm breed - 600 mm breed - 700 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1050 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 900 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed
 <p>type B LED verlichting in bodem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 300 mm breed - 350 mm breed - 600 mm breed - 700 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1050 mm breed - 1200 mm breed - 1400 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 900 mm breed 	
 <p>type C LED verlichting in deur(en)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 		<ul style="list-style-type: none"> - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed
 <p>type D LED verlichting in deur(en) en bodem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 600 mm breed 	<ul style="list-style-type: none"> - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed 		

12

SPIEGELKASTEN OVERZICHT	1 deur 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren 653 mm hoog 120/170 mm diep	asymmetrisch 653 mm hoog 120/170 mm diep	2 deuren + schap 800 mm hoog 120/170 mm diep
 <p>type E met spiegeldeur verwarming</p>	- 600 mm breed	- 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed		- 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed
 <p>type F LED verlichting + verwarming</p>	- 600 mm breed	- 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed		
 <p>type G vergrotingspiegel binnenkant deur</p>		- 600 mm breed - 800 mm breed - 1000 mm breed - 1200 mm breed		
 <p>Spiegelkast Basic zonder verlichting</p>	- 600 mm breed	- 600 mm breed - 700 mm breed - 800 mm breed - 900 mm breed - 1000 mm breed - 1050 mm breed - 1200 mm breed		

300 | 350 | 600 | 700 mm breed

SPIEGELKAST 1 SPIEGELDEUR TYPE A



- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik) met gesatineerde rand
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 300 L/R-A	170 mm diep 300 mm breed	354	378
SSKO 300 L/R-A	120 mm diep 300 mm breed	354	378
SSK 353 L/R-A	170 mm diep 350 mm breed	364	388
SSKO 350 L/R-A	120 mm diep 350 mm breed	364	388
SSK 611 L/R-A	170 mm diep 600 mm breed	488	516
SSKO 612 L/R-A	120 mm diep 600 mm breed	488	516
SSK 732 L/R-A	170 mm diep 700 mm breed	520	549
SSKO 731 L/R-A	120 mm diep 700 mm breed	520	549
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

300 | 350 | 600 | 700 mm breed

SPIEGELKAST 1 SPIEGELDEUR TYPE B



- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik) met gesatineerde rand
- LED strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 300 L/R-B	170 mm diep 300 mm breed	509	533
SSKO 300 L/R-B	120 mm diep 300 mm breed	509	533
SSK 353 L/R-B	170 mm diep 350 mm breed	519	544
SSKO 350 L/R-B	120 mm diep 350 mm breed	519	544
SSK 611 L/R-B	170 mm diep 600 mm breed	643	672
SSKO 612 L/R-B	120 mm diep 600 mm breed	643	672
SSK 732 L/R-B	170 mm diep 700 mm breed	676	705
SSKO 731 L/R-B	120 mm diep 700 mm breed	676	705
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

600 mm breed

SPIEGELKAST 1 SPIEGELDEUR TYPE C



- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 611 L/R-C	170 mm diep 600 mm breed	840	868
SSKO 612 L/R-C	120 mm diep 600 mm breed	840	868
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

600 mm breed



SPIEGELKAST 1 SPIEGELDEUR TYPE D

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- LED strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 611 L/R-D	170 mm diep 600 mm breed	996	1024
SSKO 612 L/R-D	120 mm diep 600 mm breed	996	1024
761 / 761B	<i>dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)</i>	65	
762 / 762B	<i>opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)</i>	65	

600 mm breed



SPIEGELKAST 1 SPIEGELDEUR TYPE E

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 611 L/R-E	170 mm diep 600 mm breed	712	740
SSKO 612 L/R-E	120 mm diep 600 mm breed	712	740
761 / 761B	<i>dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)</i>	65	
762 / 762B	<i>opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)</i>	65	

600 mm breed



SPIEGELKAST 1 SPIEGELDEUR TYPE F

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- LED strip aan onderzijde spiegelkast
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 611 L/R-F	170 mm diep 600 mm breed	866	894
SSKO 612 L/R-F	120 mm diep 600 mm breed	866	894
761 / 761B	<i>dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)</i>	65	
762 / 762B	<i>opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)</i>	65	

700 | 900 mm breed

SPIEGELKAST TYPE A ASYMMETRISCH



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- 700 mm: kleine spiegeldeur 250 mm breed | grote spiegeldeur 450 mm breed
- 900 mm: kleine spiegeldeur 300 mm breed | grote spiegeldeur 600 mm breed
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 711 L-A	170 mm diep 700 mm breed kleine deur links	543	572
SSKO 712 L-A	120 mm diep 700 mm breed kleine deur links	543	572
SSK 711 R-A	170 mm diep 700 mm breed kleine deur rechts	543	572
SSKO 712 R-A	120 mm diep 700 mm breed kleine deur rechts	543	572
SSK 911 L-A	170 mm diep 900 mm breed kleine deur links	594	626
SSKO 912 L-A	120 mm diep 900 mm breed kleine deur links	594	626
SSK 911 R-A	170 mm diep 900 mm breed kleine deur rechts	594	626
SSKO 912 R-A	120 mm diep 900 mm breed kleine deur rechts	594	626
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

700 | 900 mm breed

SPIEGELKAST TYPE B ASYMMETRISCH



- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- LED strip aan onderzijde spiegelkast
- 700 mm: kleine spiegeldeur 250 mm breed | grote spiegeldeur 450 mm breed
- 900 mm: kleine spiegeldeur 300 mm breed | grote spiegeldeur 600 mm breed
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 711 L-B	170 mm diep 700 mm breed kleine deur links	748	777
SSKO 712 L-B	120 mm diep 700 mm breed kleine deur links	748	777
SSK 711 R-B	170 mm diep 700 mm breed kleine deur rechts	748	777
SSKO 712 R-B	120 mm diep 700 mm breed kleine deur rechts	748	777
SSK 911 L-B	170 mm diep 900 mm breed kleine deur links	799	832
SSKO 912 L-B	120 mm diep 900 mm breed kleine deur links	799	832
SSK 911 R-B	170 mm diep 900 mm breed kleine deur rechts	799	832
SSKO 912 R-B	120 mm diep 900 mm breed kleine deur rechts	799	832
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |
1200 | 1400 mm breed



SPIEGELKAST TYPE A

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 603-A SSKO 600-A	170 mm diep 600 mm breed 120 mm diep 600 mm breed	525 525	553 553
SSK 703-A SSKO 700-A	170 mm diep 700 mm breed 120 mm diep 700 mm breed	543 543	572 572
SSK 803-A SSKO 800-A	170 mm diep 800 mm breed 120 mm diep 800 mm breed	568 568	598 598
SSK 903-A SSKO 900-A	170 mm diep 900 mm breed 120 mm diep 900 mm breed	594 594	626 626
SSK 1003-A SSKO 1000-A	170 mm diep 1000 mm breed 120 mm diep 1000 mm breed	685 685	718 718
SSK 1053-A SSKO 1050-A	170 mm diep 1050 mm breed 120 mm diep 1050 mm breed	726 726	760 760
SSK 1203-A SSKO 1200-A	170 mm diep 1200 mm breed 120 mm diep 1200 mm breed	746 746	783 783
SSK 1403-A SSKO 1400-A	170 mm diep 1400 mm breed 120 mm diep 1400 mm breed	793 793	834 834
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |
1200 | 1400 mm breed



SPIEGELKAST TYPE B

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- LED strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 603-B SSKO 600-B	170 mm diep 600 mm breed 120 mm diep 600 mm breed	681 681	709 709
SSK 703-B SSKO 700-B	170 mm diep 700 mm breed 120 mm diep 700 mm breed	748 748	777 777
SSK 803-B SSKO 800-B	170 mm diep 800 mm breed 120 mm diep 800 mm breed	773 773	803 803
SSK 903-B SSKO 900-B	170 mm diep 900 mm breed 120 mm diep 900 mm breed	799 799	832 832
SSK 1003-B SSKO 1000-B	170 mm diep 1000 mm breed 120 mm diep 1000 mm breed	891 891	924 924
SSK 1053-B SSKO 1050-B	170 mm diep 1050 mm breed 120 mm diep 1050 mm breed	931 931	966 966
SSK 1203-B SSKO 1200-B	170 mm diep 1200 mm breed 120 mm diep 1200 mm breed	952 952	988 988
SSK 1403-B SSKO 1400-B	170 mm diep 1400 mm breed 120 mm diep 1400 mm breed	999 999	1039 1039
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breed



SPIEGELKAST TYPE C

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 703-C	170 mm diep 700 mm breed	1152	1181
SSKO 700-C	120 mm diep 700 mm breed	1152	1181
SSK 803-C	170 mm diep 800 mm breed	1202	1234
SSKO 800-C	120 mm diep 800 mm breed	1202	1234
SSK 903-C	170 mm diep 900 mm breed	1227	1259
SSKO 900-C	120 mm diep 900 mm breed	1227	1259
SSK 1003-C	170 mm diep 1000 mm breed	1331	1364
SSKO 1000-C	120 mm diep 1000 mm breed	1331	1364
SSK 1203-C	170 mm diep 1200 mm breed	1380	1416
SSKO 1200-C	120 mm diep 1200 mm breed	1380	1416
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breed



SPIEGELKAST TYPE D

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- LED strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 703-D	170 mm diep 700 mm breed	1358	1386
SSKO 700-D	120 mm diep 700 mm breed	1358	1386
SSK 803-D	170 mm diep 800 mm breed	1408	1439
SSKO 800-D	120 mm diep 800 mm breed	1408	1439
SSK 903-D	170 mm diep 900 mm breed	1433	1465
SSKO 900-D	120 mm diep 900 mm breed	1433	1465
SSK 1003-D	170 mm diep 1000 mm breed	1537	1570
SSKO 1000-D	120 mm diep 1000 mm breed	1537	1570
SSK 1203-D	170 mm diep 1200 mm breed	1586	1622
SSKO 1200-D	120 mm diep 1200 mm breed	1586	1622
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breed



SPIEGELKAST TYPE E

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 703-E SSKO 700-E	170 mm diep 700 mm breed 120 mm diep 700 mm breed	901 901	930 930
SSK 803-E SSKO 800-E	170 mm diep 800 mm breed 120 mm diep 800 mm breed	926 926	957 957
SSK 903-E SSKO 900-E	170 mm diep 900 mm breed 120 mm diep 900 mm breed	955 955	987 987
SSK 1003-E SSKO 1000-E	170 mm diep 1000 mm breed 120 mm diep 1000 mm breed	1046 1046	1080 1080
SSK 1203-E SSKO 1200-E	170 mm diep 1200 mm breed 120 mm diep 1200 mm breed	1194 1194	1230 1230
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
mm breed



SPIEGELKAST TYPE F

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- voorzien van spiegeldeur verwarming en LED strip aan onderzijde spiegelkast
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 703-F SSKO 700-F	170 mm diep 700 mm breed 120 mm diep 700 mm breed	1107 1107	1136 1136
SSK 803-F SSKO 800-F	170 mm diep 800 mm breed 120 mm diep 800 mm breed	1132 1132	1163 1163
SSK 903-F SSKO 900-F	170 mm diep 900 mm breed 120 mm diep 900 mm breed	1161 1161	1193 1193
SSK 1003-F SSKO 1000-F	170 mm diep 1000 mm breed 120 mm diep 1000 mm breed	1252 1252	1286 1286
SSK 1203-F SSKO 1200-F	170 mm diep 1200 mm breed 120 mm diep 1200 mm breed	1400 1400	1436 1436
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

700 | 800 | 1000 | 1200 mm breed



SPIEGELKAST TYPE G

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik) met gesatineerde rand
- binnenzijde spiegeldeur rechts voorzien van vergrootspiegel (Ø 140 mm)
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SSK: 653h x 170d
afmetingen SSKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSK 603-G SSKO 600-G	170 mm diep 700 mm breed 120 mm diep 700 mm breed	594 594	622 622
SSK 803-G SSKO 800-G	170 mm diep 800 mm breed 120 mm diep 800 mm breed	647 647	678 678
SSK 1003-G SSKO 1000-G	170 mm diep 1000 mm breed 120 mm diep 1000 mm breed	764 764	797 797
SSK 1203-G SSKO 1200-G	170 mm diep 1200 mm breed 120 mm diep 1200 mm breed	839 839	877 877
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400
mm breed



SPIEGELKAST MET SCHAP TYPE A

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)
- met open schap aan onderzijde spiegelkast

afmetingen SSKH: 800h x 170d

afmetingen SSKOH: 800h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSKH 600-A	170 mm diep 600 mm breed	583	632
SSKOH 600-A	120 mm diep 600 mm breed	583	632
SSKH 800-A	170 mm diep 800 mm breed	673	730
SSKOH 800-A	120 mm diep 800 mm breed	673	730
SSKH 1000-A	170 mm diep 1000 mm breed	742	812
SSKOH 1000-A	120 mm diep 1000 mm breed	742	812
SSKH 1200-A	170 mm diep 1200 mm breed	840	919
SSKOH 1200-A	120 mm diep 1200 mm breed	840	919
SSKH 1400-A	170 mm diep 1400 mm breed	900	987
SSKOH 1400-A	120 mm diep 1400 mm breed	900	987
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

800 | 1000 | 1200 mm breed



SPIEGELKAST MET SCHAP TYPE C

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- boven en onder voorzien van gestraalde strook incl. LED verlichting
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)
- met open schap aan onderzijde spiegelkast

afmetingen SSKH: 800h x 170d

afmetingen SSKOH: 800h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSKH 800-C	170 mm diep 800 mm breed	1453	1511
SSKOH 800-C	120 mm diep 800 mm breed	1453	1511
SSKH 1000-C	170 mm diep 1000 mm breed	1582	1652
SSKOH 1000-C	120 mm diep 1000 mm breed	1582	1652
SSKH 1200-C	170 mm diep 1200 mm breed	1801	1880
SSKOH 1200-C	120 mm diep 1200 mm breed	1801	1880
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

800 | 1000 | 1200 mm breed



SPIEGELKAST MET SCHAP TYPE E

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- voorzien van spiegeldeur verwarming
- inclusief 2 verstelbare, glazen schapjes (4 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)
- met open schap aan onderzijde spiegelkast

afmetingen SSKH: 800h x 170d

afmetingen SSKOH: 800h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SSKH 800-E	170 mm diep 800 mm breed	1067	1125
SSKOH 800-E	120 mm diep 800 mm breed	1067	1125
SSKH 1000-E	170 mm diep 1000 mm breed	1157	1227
SSKOH 1000-E	120 mm diep 1000 mm breed	1157	1227
SSKH 1200-E	170 mm diep 1200 mm breed	1318	1397
SSKOH 1200-E	120 mm diep 1200 mm breed	1318	1397
761 / 761B	dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)	65	
762 / 762B	opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)	65	

600 mm breed



SPIEGELKAST BASIC 1 SPIEGELDEUR

- spiegelkast met 1 dubbelzijdige spiegeldeur (6 mm dik)
- inclusief 1 verstelbaar, glazen schapje

afmetingen SKB: 653h x 170d
afmetingen SKOB: 653h x 120d

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SKB 611 L/R-A	170 mm diep 600 mm breed	347	375
SKOB 612 L/R-A	120 mm diep 600 mm breed	347	375
761 / 761B	<i>dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)</i>	65	
762 / 762B	<i>opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)</i>	65	

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |
1200 mm breed



SPIEGELKAST BASIC 2 SPIEGELDEUREN

- spiegelkast met 2 dubbelzijdige spiegeldeuren (6 mm dik)
- inclusief 1 verstelbaar, glazen schapje (2 schapjes + tussenschot vanaf 1000 mm)

afmetingen SKB: 653h x 170d
afmetingen SKOB: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SKB 603-A	170 mm diep 600 mm breed	435	461
SKOB 600-A	120 mm diep 600 mm breed	435	461
SKB 703-A	170 mm diep 700 mm breed	511	540
SKOB 700-A	120 mm diep 700 mm breed	511	540
SKB 803-A	170 mm diep 800 mm breed	533	564
SKOB 800-A	120 mm diep 800 mm breed	533	564
SKB 903-A	170 mm diep 900 mm breed	548	580
SKOB 900-A	120 mm diep 900 mm breed	548	580
SKB 1003-A	170 mm diep 1000 mm breed	608	641
SKOB 1000-A	120 mm diep 1000 mm breed	608	641
SKB 1053-A	170 mm diep 1050 mm breed	615	650
SKOB 1050-A	120 mm diep 1050 mm breed	615	650
SKB 1203-A	170 mm diep 1200 mm breed	638	675
SKOB 1200-A	120 mm diep 1200 mm breed	638	675
761 / 761B	<i>dubbele opbouw contactdoos (pag. 12-23)</i>	65	
762 / 762B	<i>opbouw contactdoos/schakelaar (pag. 12-23)</i>	65	

**MAATWERK REGAAL KAST**

- open regaal kast met 2 vaste legplanken variabel in breedte
- achterwand in kleur
- breedte min. 200 mm en max. 700 mm

afmetingen MRK: 653h x 170d
afmetingen MRKO: 653h x 120d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
MRK	170 mm diep	255	301
MRKO	120 mm diep	255	301




SPAG SPIEGEL

- spiegel 3 mm op aluminium profiel
- met LED verlichting achter gestraalde strook en uitgevoerd met vergrootspiegel
- touch schakelaar met dim functie en licht temperatuur wissel (2700-6000 K)
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPAG 600	600 mm breed	604	
SPAG 700	700 mm breed	614	
SPAG 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	679	
SPAG 800	800 mm breed	623	
SPAG 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	688	
SPAG 900	900 mm breed	643	
SPAG 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	721	
SPAG 1000	1000 mm breed	653	
SPAG 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	731	
SPAG 1200	1200 mm breed	663	
SPAG 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	754	
SPAG 1400	1400 mm breed	687	
SPAG 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	804	




SPAL SPIEGEL

- spiegel 4 mm incl. LED verlichting rondom incl. schakelaar
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPAL 600	600 mm breed	448	
SPAL 600 V	600 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	513	
SPAL 700	700 mm breed	480	
SPAL 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	545	
SPAL 800	800 mm breed	499	
SPAL 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	577	
SPAL 900	900 mm breed	508	
SPAL 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	599	
SPAL 1000	1000 mm breed	545	
SPAL 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	636	
SPAL 1050	1050 mm breed	568	
SPAL 1050 V	1050 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	658	
SPAL 1200	1200 mm breed	614	
SPAL 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	713	
SPAL 1300	1300 mm breed	627	
SPAL 1300 V	1300 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	745	
SPAL 1400	1400 mm breed	662	
SPAL 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	781	
SPAL 1600	1600 mm breed	717	
SPAL 1600 V	1600 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	835	




SPTT SPIEGEL

- spiegel 4 mm incl. LED verlichting rondom en aan buitenzijde, incl. touch schakelaar
- touch schakelaar met dim functie en licht temperatuur wissel (2700-6000 K)
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)
- geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPTT 600	600 mm breed	687	
SPTT 600 V	600 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	752	
SPTT 700	700 mm breed	702	
SPTT 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	767	
SPTT 800	800 mm breed	737	
SPTT 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	816	
SPTT 900	900 mm breed	762	
SPTT 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	853	
SPTT 1000	1000 mm breed	781	
SPTT 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	871	
SPTT 1200	1200 mm breed	826	
SPTT 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	943	
SPTT 1400	1400 mm breed	886	
SPTT 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	1004	




SPLD SPIEGEL

- spiegel 4 mm op aluminium profiel met onder en boven gestraalde stroken, tevens LED aan onderzijde spiegel over volledige breedte om het wastafelblad uit te lichten
- incl. schakelaar
- geen opbouwlamp mogelijk
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPLD 600	600 mm breed	467	
SPLD 600 V	600 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	540	
SPLD 700	700 mm breed	482	
SPLD 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	555	
SPLD 800	800 mm breed	493	
SPLD 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	586	
SPLD 900	900 mm breed	509	
SPLD 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	624	
SPLD 1000	1000 mm breed	525	
SPLD 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	639	
SPLD 1200	1200 mm breed	552	
SPLD 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	674	
SPLD 1300	1300 mm breed	574	
SPLD 1300 V	1300 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	718	
SPLD 1400	1400 mm breed	590	
SPLD 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	733	
SPLD 1600	1600 mm breed	622	
SPLD 1600 V	1600 mm breed incl. verwarming 1400 x 400 mm	789	




SPUV SPIEGEL

- spiegel 4 mm op aluminium profiel met 1 LED lamp achter gestraalde strook, tevens LED aan onderzijde spiegel over volledige breedte om het wastafelblad uit te lichten
- incl. schakelaar
- geen opbouwlamp mogelijk
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPUV 600	600 mm breed	541	
SPUV 600 V	600 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	607	
SPUV 700	700 mm breed	555	
SPUV 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	622	
SPUV 800	800 mm breed	567	
SPUV 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	652	
SPUV 900	900 mm breed	592	
SPUV 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	696	
SPUV 1000	1000 mm breed	607	
SPUV 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	713	
SPUV 1200	1200 mm breed	663	
SPUV 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	777	
SPUV 1300	1300 mm breed	684	
SPUV 1300 V	1300 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	818	
SPUV 1400	1400 mm breed	699	
SPUV 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	834	
SPUV 1600	1600 mm breed	771	
SPUV 1600 V	1600 mm breed incl. verwarming 1400 x 400 mm	928	




SPO SPIEGEL

- spiegel 4 mm op raamwerk, incl. schakelaar
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPO 600	600 mm breed	236	
SPO 600 V	600 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	318	
SPO 700	700 mm breed	247	
SPO 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	335	
SPO 800	800 mm breed	261	
SPO 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	364	
SPO 900	900 mm breed	273	
SPO 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	374	
SPO 1000	1000 mm breed	293	
SPO 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	409	
SPO 1050	1050 mm breed	293	
SPO 1050 V	1050 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	409	
SPO 1200	1200 mm breed	312	
SPO 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	439	
SPO 1300	1300 mm breed	328	
SPO 1300 V	1300 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	453	
SPO 1400	1400 mm breed	343	
SPO 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	476	
SPO 1600	1600 mm breed	359	
SPO 1600 V	1600 mm breed incl. verwarming 1400 x 400 mm	492	



SPOLED SPIEGEL

- spiegel 4 mm op raamwerk
- voorzien van LED verlichting rondom, incl. schakelaar
- geen opbouwlamp mogelijk
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPOLED 600	600 mm breed	437	
SPOLED 600 V	600 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	519	
SPOLED 700	700 mm breed	447	
SPOLED 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	535	
SPOLED 800	800 mm breed	461	
SPOLED 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	564	
SPOLED 900	900 mm breed	504	
SPOLED 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	606	
SPOLED 1000	1000 mm breed	524	
SPOLED 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	640	
SPOLED 1050	1050 mm breed	535	
SPOLED 1050 V	1050 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	651	
SPOLED 1200	1200 mm breed	554	
SPOLED 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	681	
SPOLED 1300	1300 mm breed	570	
SPOLED 1300 V	1300 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	695	
SPOLED 1400	1400 mm breed	590	
SPOLED 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	722	
SPOLED 1600	1600 mm breed	606	
SPOLED 1600 V	1600 mm breed incl. verwarming 1400 x 400 mm	739	




SPO 500 SPIEGEL

- spiegel 4 mm op raamwerk, incl. schakelaar
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 1000h x 35d x 500b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPO 500	500 mm breed	247	
SPO 500 V	500 mm breed incl. verwarming 400 x 700 mm	335	




SPOLED 500 SPIEGEL

- spiegel 4 mm op raamwerk
- voorzien van LED verlichting rondom, incl. schakelaar
- geen opbouwlamp mogelijk
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 1000h x 35d x 500b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPOLED 500	500 mm breed	447	
SPOLED 500 V	500 mm breed incl. verwarming 400 x 700 mm	535	

SPH SPIEGEL



- spiegel 5 mm op raamwerk, incl. schakelaar
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 800h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPH 600	600 mm breed	258	
SPH 600 V	600 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	340	
SPH 700	700 mm breed	268	
SPH 700 V	700 mm breed incl. verwarming 300 x 400 mm	356	
SPH 800	800 mm breed	279	
SPH 800 V	800 mm breed incl. verwarming 500 x 400 mm	382	
SPH 900	900 mm breed	284	
SPH 900 V	900 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	386	
SPH 1000	1000 mm breed	298	
SPH 1000 V	1000 mm breed incl. verwarming 700 x 400 mm	413	
SPH 1050	1050 mm breed	298	
SPH 1050 V	1050 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	413	
SPH 1200	1200 mm breed	318	
SPH 1200 V	1200 mm breed incl. verwarming 900 x 400 mm	445	
SPH 1400	1400 mm breed	345	
SPH 1400 V	1400 mm breed incl. verwarming 1100 x 400 mm	478	

SPM SPIEGEL MAATWERK




- spiegel 5 mm op aluminium profiel, incl. schakelaar
- spiegel maximale breedte 2800 mm i.v.m. transport
- let op: maatwerk alleen in breedte
- wordt enkel verzonden in combinatie met meubel
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPM 1000	600 - 1000 mm breed	424	
SPM 1000 V	600 - 1000 mm breed incl. verwarming	470	
SPM 1600	1001 - 1600 mm breed	496	
SPM 1600 V	1001 - 1600 mm breed incl. verwarming	575	
SPM 2200	1601 - 2200 mm breed	672	
SPM 2200 V	1601 - 2200 mm breed incl. verwarming	762	
SPM 2800	2201 - 2800 mm breed	778	
SPM 2800 V	2201 - 2800 mm breed incl. verwarming	911	


SPM SPIEGEL MAATWERK LED



- spiegel 5 mm op aluminium profiel
- voorzien van LED verlichting rondom, incl. schakelaar
- spiegel maximale breedte 2800 mm i.v.m. transport
- let op: maatwerk alleen in breedte
- wordt enkel verzonden in combinatie met meubel
- geen opbouwlamp mogelijk
- optioneel met verwarmingselement (let op: condens verdwijnt alleen ter grootte van het verwarmingselement)

afmetingen: 700h x 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPM 1000 LED	600 - 1000 mm breed	621	
SPM 1000 LED V	600 - 1000 mm breed incl. verwarming	677	
SPM 1600 LED	1001 - 1600 mm breed	718	
SPM 1600 LED V	1001 - 1600 mm breed incl. verwarming	818	
SPM 2200 LED	1601 - 2200 mm breed	982	
SPM 2200 LED V	1601 - 2200 mm breed incl. verwarming	1090	
SPM 2800 LED	2201 - 2800 mm breed	1167	
SPM 2800 LED V	2201 - 2800 mm breed incl. verwarming	1316	

**SPR LED SPIEGEL**

- spiegel rond 4 mm op aluminium profiel
- voorzien van LED verlichting rondom
- met touch schakelaar midden (incl. dim functie)
- geen verwarming mogelijk / geen opbouwlamp mogelijk

afmetingen: 35d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPR 700 LED	700 mm Ø	573	
SPR 1000 LED	1000 mm Ø	672	

**SPOVA SPIEGEL**

- spiegel ovaal 4 mm op aluminium profiel
- zowel horizontaal als verticaal te monteren
- geen verwarming mogelijk
- opbouwlamp met spiegelklem mogelijk (745, 745 MZ, 746 en 746 MZ)
- let op: spiegel is niet voorzien van schakelaar

afmetingen: 30d x 480b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
SPOVA 800	800 mm hoog	324	
SPOVA 1000	1000 mm hoog	355	
SPOVA 1200	1200 mm hoog	386	

PLANCHET MELAMINE

- planchet 36 mm hoog incl blinde bevestiging
- verkrijgbaar in alle melamine kleuren (ook onderzijde in gekozen kleur)
- voor PLM maatwerk wordt een meerprijs gerekend bovenop de dichtstbijzijnde maat

afmetingen: 36h x 200d



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
PLM 350	350 mm breed incl. 2x blinde bevestiging	201	
PLM 450	450 mm breed incl. 2x blinde bevestiging	206	
PLM 600	600 mm breed incl. 2x blinde bevestiging	216	
PLM 700	700 mm breed incl. 2x blinde bevestiging	227	
PLM 800	800 mm breed incl. 2x blinde bevestiging	232	
PLM 900	900 mm breed incl. 2x blinde bevestiging	242	
PLM 1000	1000 mm breed incl. 3x blinde bevestiging	268	
PLM 1200	1200 mm breed incl. 3x blinde bevestiging	278	
PLM 1400	1400 mm breed incl. 3x blinde bevestiging	288	
PLM MAATWERK	min. 350 en max. 1400 mm (let op: prijs is een meerprijs bovenop de standaard prijs van de dichtstbijzijnde maat)	103	

WANDREGAAL ALUMINIUM

- aluminium profiel uitgevoerd in mat zwart geanodiseerd
- incl. 2x 18 mm paneel verkrijgbaar in alle melamine en acryl (prijsgroep 2) kleuren

afmetingen: 200h x 200d



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
APW 450	450 mm breed	371	385
APW 600	600 mm breed	383	402
APW 700	700 mm breed	393	415
APW 800	800 mm breed	410	436



LAMP 745

- opbouwlamp LED 5,6 watt
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 35h x 120d x 300b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
745	kleur chroom	65	



LAMP 745 MAT ZWART

- opbouwlamp LED 5,6 watt
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 37h x 114d x 300b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
745 MZ	kleur mat zwart	65	



LAMP 746

- opbouwlamp LED 7,0 watt
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 35h x 120d x 520b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
746	kleur chroom	97	



LAMP 746 MAT ZWART

- opbouwlamp LED 7,0 watt
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 35h x 120d x 520b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
746 MZ	kleur mat zwart	97	



LAMP 747

- opbouwlamp LED 4,5 watt
- incl. losse omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- let op: niet toepasbaar op SPO(LED) spiegels

afmetingen: 35h x 120d x 85b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
747	kleur chroom	106	



LAMP 796

- opbouwlamp LED 4 watt
- incl. losse omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten

afmetingen: 40h x 120d x 353b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
796	kleur chroom	171	



LAMP 779

- opbouwlamp LED, kleur chroom
- incl. ingebouwde omvormer
- lamp is toepasbaar op diverse spiegels en alle spiegelkasten
- optioneel: lamp kan worden vastgeklemd op het spiegelpaneel

afmetingen: 51h x 93d

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
779-0600	600 mm breed met 1 steun (6,8 watt)	109	
779-0700	700 mm breed met 1 steun (6,8 watt)	115	
779-0800	800 mm breed met 1 steun (6,8 watt)	122	
779-0900	900 mm breed met 2 steunen (10,8 watt)	159	
779-1000	1000 mm breed met 2 steunen (10,8 watt)	165	
779-1200	1200 mm breed met 2 steunen (13,6 watt)	179	
779-1400	1400 mm breed met 2 steunen (13,6 watt)	194	



CONTACTDOOS 761

- dubbele opbouw contactdoos

afmetingen: 60h x 45d x 160b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
761	dubbele opbouw contactdoos inclusief 1,5 meter snoer, exclusief montage, kleur alu	65	
761B	idem, Belgische versie met penaarde	65	



CONTACTDOOS 762

- opbouw contactdoos/schakelaar

afmetingen: 60h x 45d x 160b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
762	opbouw contactdoos/schakelaar inclusief 1,5 meter snoer, exclusief montage, kleur alu	65	
762B	idem, Belgische versie met penaarde	65	



HOGE KAST 350/450 MM

- hoge kast van 18 mm MDF/spaanderplaat
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 916 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 941 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- voorzien van 3 glazen schapjes + 1 vaste legplank

afmetingen: 1600h x 350d x 350/450b

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
HDZ 0135 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	507	682
HDZ 0135 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	507	682
HDZ 0135 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	507	682
HDZ 0135 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	507	682
	<i>450 mm breed</i>		
HDZ 0145 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	580	780
HDZ 0145 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	580	780
HDZ 0145 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	580	780
HDZ 0145 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	580	780
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	82	



HOGE KAST 350/450 MM + WASKORF

- hoge kast van 18 mm MDF/spaanderplaat
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 916 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 941 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- voorzien van 2 glazen schapjes + 1 vaste legplank
- voorzien van klepdeur met waskorf

afmetingen: 1600h x 350d x 350/450b

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
HDZ 0136 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	613	788
HDZ 0136 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	613	788
HDZ 0136 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	613	788
HDZ 0136 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	613	788
	<i>450 mm breed</i>		
HDZ 0146 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	686	886
HDZ 0146 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	686	886
HDZ 0146 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	686	886
HDZ 0146 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	686	886
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	82	



HOGE KAST MET LADE 350/450 MM

- hoge kast van 18 mm MDF/spaanderplaat
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 245 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 296 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- voorzien van 2 glazen schapjes + 1 vaste legplank

afmetingen: 1600h x 350d x 350/450b

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
HDZ 5135 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	701	876
HDZ 5135 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	701	876
HDZ 5135 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	701	876
HDZ 5135 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	763	937
	<i>450 mm breed</i>		
HDZ 5145 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	757	956
HDZ 5145 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	757	956
HDZ 5145 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	757	956
HDZ 5145 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	819	1018
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	124	
LA INZET 270	<i>inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02) keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>		



HOGE KAST MET LADE 350/450 MM + WASKORF

- hoge kast van 18 mm MDF/spaanderplaat
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 245 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 296 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- voorzien van 1 glazen schapje + 1 vaste legplank
- voorzien van klepdeur met waskorf

afmetingen: 1600h x 350d x 350/450b

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
HDZ 5136 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	808	982
HDZ 5136 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	808	982
HDZ 5136 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	808	982
HDZ 5136 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	869	1043
	<i>450 mm breed</i>		
HDZ 5146 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	863	1062
HDZ 5146 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	863	1062
HDZ 5146 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	863	1062
HDZ 5146 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	925	1124
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	124	
LA INZET 270	<i>inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02)</i> <i>keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>		



HOGE KAST MET 2 LADEN 350/450 MM

- hoge kast van 18 mm MDF/spaanderplaat
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 2 laden 121 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 2 laden 146 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- voorzien van 2 glazen schapjes + 1 vaste legplank

afmetingen: 1600h x 350d x 350/450b

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
HDZ 5235 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	840	1015
HDZ 5235 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	840	1015
HDZ 5235 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	840	1015
HDZ 5235 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	964	1138
	<i>450 mm breed</i>		
HDZ 5245 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	902	1102
HDZ 5245 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	902	1102
HDZ 5245 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	902	1102
HDZ 5245 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	1026	1226
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	165	
LA INZET 270	<i>inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02)</i> <i>keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>		



HOGE KAST MET 2 LADEN 350/450 MM + WASKORF

- hoge kast van 18 mm MDF/spaanderplaat
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 2 laden 121 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 2 laden 146 mm hoog / 1 deur 641 mm hoog
- voorzien van 1 glazen schapje + 1 vaste legplank
- voorzien van klepdeur met waskorf

afmetingen: 1600h x 350d x 350/450b

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
HDZ 5236 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	947	1121
HDZ 5236 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	947	1121
HDZ 5236 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	947	1121
HDZ 5236 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	1070	1244
	<i>450 mm breed</i>		
HDZ 5246 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	1009	1209
HDZ 5246 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	1009	1209
HDZ 5246 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	1009	1209
HDZ 5246 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	1133	1333
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	165	
LA INZET 270	<i>inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02)</i> <i>keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>		



HOGE KAST 700 MM

- hoge kast van 18 mm MDF/spaanderplaat
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 2 deuren 916 mm hoog / 2 deuren 641 mm hoog
- kast type D en F: 2 deuren 941 mm hoog / 2 deuren 641 mm hoog
- voorzien van 3 glazen schapjes + 1 vaste legplank

afmetingen: 1600h x 350d x 700b

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
HDZ 0170-A	type A: greeploos, alu profiel	745	1006
HDZ 0170-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	745	1006
HDZ 0170-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	745	1006
HDZ 0170-F	type F: tipmatic push-to-open	745	1006
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505</i>	173	

LAGE KAST 350/450 MM

- lage kast van 18 mm MDF/spaanderplaat incl. afdekblad
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 916 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 941 mm hoog
- voorzien van 2 glazen schapjes

afmetingen: 968 x 350d x 350/450b



* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
LDZ 0135 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	359	477
LDZ 0135 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	359	477
LDZ 0135 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	359	477
LDZ 0135 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	359	477
	<i>450 mm breed</i>		
LDZ 0145 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	397	530
LDZ 0145 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	397	530
LDZ 0145 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	397	530
LDZ 0145 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	397	530
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	41	

LAGE KAST MET LADE 350/450 MM

- lage kast van 18 mm MDF/spaanderplaat incl. afdekblad
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 245 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 296 mm hoog
- voorzien van 1 glazen schapje

afmetingen: 968h x 350d x 350/450b



* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
LDZ 5135 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	551	668
LDZ 5135 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	551	668
LDZ 5135 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	551	668
LDZ 5135 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	613	730
	<i>450 mm breed</i>		
LDZ 5145 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	584	718
LDZ 5145 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	584	718
LDZ 5145 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	584	718
LDZ 5145 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	646	780
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	82	
LA INZET 270	<i>inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02) keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>		

LAGE KAST MET LADE 350/450 MM + WASKORF

- lage kast van 18 mm MDF/spaanderplaat incl. afdekblad
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 245 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 296 mm hoog
- voorzien van klepdeur met waskorf

afmetingen: 968h x 350d x 350/450b



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
LDZ 5136-A	type A: greeploos, alu profiel	658	825
LDZ 5136-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	658	825
LDZ 5136-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	658	825
LDZ 5136-F	type F: tipmatic push-to-open	720	837
	<i>450 mm breed</i>		
LDZ 5146-A	type A: greeploos, alu profiel	691	825
LDZ 5146-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	691	825
LDZ 5146-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	691	825
LDZ 5146-F	type F: tipmatic push-to-open	753	887
	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie</i>	82	
LA INZET 270	<i>inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02) keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>		



LAGE KAST MET 2 LADEN 350/450 MM

- lage kast van 18 mm MDF/spaanderplaat incl. afdekblad
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 2 laden 121 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 2 laden 146 mm hoog
- voorzien van 1 glazen schapje

afmetingen: 968h x 350d x 350/450b

* draairichting deur opgeven bij bestelling

BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
LDZ 5235 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	706	823
LDZ 5235 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	706	823
LDZ 5235 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	706	823
LDZ 5235 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	829	947
	<i>450 mm breed</i>		
LDZ 5245 L/R-A	type A: greeploos, alu profiel	758	892
LDZ 5245 L/R-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	758	892
LDZ 5245 L/R-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	758	892
LDZ 5245 L/R-F	type F: tipmatic push-to-open	882	1016
LA INZET 270	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02) keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>	124	

LAGE KAST MET 2 LADEN 350/450 MM + WASKORF

- lage kast van 18 mm MDF/spaanderplaat incl. afdekblad
- kast type A, C, D of F (zie pagina 4)
- kast type A en C: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 245 mm hoog
- kast type D en F: 1 deur 641 mm hoog / 1 lade 296 mm hoog
- voorzien van klepdeur met waskorf

afmetingen: 968h x 350d x 350/450b



BESTELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJSGROEP	
		1	2
	<i>350 mm breed</i>		
LDZ 5236-A	type A: greeploos, alu profiel	813	930
LDZ 5236-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	813	930
LDZ 5236-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	813	930
LDZ 5236-F	type F: tipmatic push-to-open	936	1054
	<i>450 mm breed</i>		
LDZ 5246-A	type A: greeploos, alu profiel	864	998
LDZ 5246-C	type C: greeploos, greeplijst in corpuskleur	864	998
LDZ 5246-D	type D: met knop/greep (greepoverzicht zie h14)*	864	998
LDZ 5246-F	type F: tipmatic push-to-open	988	1122
LA INZET 270	<i>*meerprijs inleggreep 500-505 serie inzetstukken lade-indeling (zie pag. 14-02) keuze: LA INZET 270-1 270-2 270-3</i>	124	