

# EXCLUSIVE XL

Für alle, die ein besonderes Badmöbel suchen und Ihrem Badezimmer eine individuelle Note verleihen möchten. Eine große Auswahl an Hoch- und Halbhoch-Schränken, diversen Griffvarianten, unterschiedlichsten Abdeckplatten in Kombination mit Ein- oder Aufbaubecken und edlen Spiegeln oder Spiegelschränken lassen keinen Wunsch unerfüllt.



Mineralguss 1  
70, 90, 105, 120, 140 cm.



Mineralguss 2  
70, 90, 105, 120, 140 cm.



Keramik 1  
71, 91, 106, 121, 141 cm.



Keramik 2  
71, 91, 106, 121, 141 cm.



Cerablاد  
70, 90, 105, 120, 140 cm.



Betonbecken  
70, 90, 105, 120, 140 cm.



HiMacs  
70, 90, 105, 120, 140 cm.



HPL / Aufbaubecken  
siehe Kapitel 11



# EXCLUSIVE XL



7





**WASCHTISCH** | 2x Mineralguss | 1x Cerabläd | 1x Betonbecken | 2x Keramik | 1x HiMacs



54 x 70 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 90 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 105 cm  
0-1-2 Hahnlöcher




54 x 120 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 140 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 70 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 90 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 105 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 120 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 140 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 70 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 90 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 105 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 120 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 140 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 70 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 90 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 105 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 120 cm  
0-1-2 Hahnlöcher



54 x 140 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 71 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 91 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 106 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 121 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 141 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 70 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 90 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 105 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 120 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 140 cm  
0-2 Hahnlöcher




54 x 70 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 90 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 105 cm  
0-1 Hahnloch



54 x 120 cm  
0-2 Hahnlöcher



54 x 140 cm  
0-2 Hahnlöcher

Exclusive XL Spezifikationen:

Breiten\*:  
70 | 90 | 105 | 120 | 140 cm.

Tiefe:  
54 cm.

Höhe Waschbeckenschrank:  
28 | 56 | 65 cm.

Waschbeckenschrank Typ:  
A - B - C - D - E - F

Waschbeckenschrank Farben:  
31 Melamin Farben  
7 Arcyl Farben

Mineralguss Farben:  
112 Weiß  
185 Matt Weiß

Keramik Farben:  
112 Weiß

Cerablad Farben:  
634 Beton  
635 Aspen Grey  
636 Basalt Black  
639 Belgian Blue

Betonbecken Farben:  
801 Beton  
802 Maus Grau  
803 Schwarz

HiMacs Farben:  
185 Matt Weiß

\* Keramik Waschtische sind Größentoleranzen unterworfen, die Maße betreffende Reklamationen werden nicht angenommen



**Typ A**  
Grifflos, Kehrleiste  
in Aluminium



**Typ B**  
Grifflos, Kehrleiste  
inkl. LED  
Beleuchtung



**Typ C**  
Grifflos, Kehrleiste  
in Korpusfarbe



**Typ D**  
Knauf / Griff  
siehe Kapitel 14



**Typ E**  
mit Auflegegriffe  
Chrom



**Typ F**  
Tipmatic  
push-to-open

Exclusive XL Farboptionen:

Melamin  
Korpus | Front (Preisgruppe 1)



Arcyl  
Korpus | Front (Preisgruppe 2)



Waschtisch  
Keramik



Waschtisch  
HiMacs



Waschtisch  
Mineralguss



Waschtisch  
Betonbecken



Waschtisch  
Cerablad



### SPO SPIEGELSATZ



- 5 Breiten: 700 - 900 - 1050 - 1200 - 1400 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß (Keramik-Waschtisch KX Serie)
- Waschtisch versehen mit 1 Hahnloch (2 Hahnlöcher bei 1200 und 1400 mm)
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken bei 1200 und 1400 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C (Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe)
- Spiegel SPO
- Beleuchtung 745 LED (2x bei 1200 und 1400 mm)

**Abmessungen Waschtisch:** 50h x 540t  
**Abmessungen Waschbeckenschrank:** 560h x 530t  
**Abmessungen Spiegel:** 700h x 35t

\* zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |      |
|---------------|---|-------------|------|
|               |   | 1           | 2    |
| EX700SPO-M..  | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 700 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin  | 1621        |      |
| EX700SPO-A..  | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 700 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl    |             | 1704 |
| EX900SPO-M..  | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 900 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin  | 1807        |      |
| EX900SPO-A..  | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 900 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl    |             | 1901 |
| EX1050SPO-M.. | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 1050 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 1981        |      |
| EX1050SPO-A.. | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 1050 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 2083 |
| EX1200SPO-M.. | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 1200 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 2334        |      |
| EX1200SPO-A.. | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 1200 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 2442 |
| EX1400SPO-M.. | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 1400 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 2952        |      |
| EX1400SPO-A.. | Exclusive XL SPO Spiegelsatz 1400 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 3119 |

### SPAL SPIEGELSATZ



- 5 Breiten: 700 - 900 - 1050 - 1200 - 1400 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß (Keramik-Waschtisch KX Serie)
- Waschtisch versehen mit 1 Hahnloch (2 Hahnlöcher bei 1200 und 1400 mm)
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken bei 1200 und 1400 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C (Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe)
- Spiegel SPAL

**Abmessungen Waschtisch:** 125h x 460t  
**Abmessungen Waschbeckenschrank:** 560 x 450t  
**Abmessungen Spiegel:** 700h x 35t

\* zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|----------------|--|-------------|------|
|                |  | 1           | 2    |
| EX700SPAL-M..  | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 700 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin  | 1790        |      |
| EX700SPAL-A..  | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 700 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl    |             | 1873 |
| EX900SPAL-M..  | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 900 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin  | 1978        |      |
| EX900SPAL-A..  | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 900 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl    |             | 2073 |
| EX1050SPAL-M.. | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 1050 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 2192        |      |
| EX1050SPAL-A.. | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 1050 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 2294 |
| EX1200SPAL-M.. | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 1200 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 2507        |      |
| EX1200SPAL-A.. | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 1200 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 2615 |
| EX1400SPAL-M.. | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 1400 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 3142        |      |
| EX1400SPAL-A.. | Exclusive XL SPAL Spiegelsatz 1400 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 3309 |

## SSK SPIEGELSCHRANK-SET

- 5 Breiten: 700 - 900 - 1050 - 1200 - 1400 mm
- Keramik-Waschtisch in der Farbe 112 Weiß (Keramik-Waschtisch KX Serie)
- Waschtisch versehen mit 1 Hahnloch (2 Hahnlöcher bei 1200 und 1400 mm)
- Waschtisch versehen mit 1 Waschbecken (2 Waschbecken bei 1200 und 1400 mm)
- Waschbeckenschrank Typ C (Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe)
- Spiegelschrank SSK (inkl. Steckdose/Schalter 762, exkl. Montage)
- Beleuchtung 745 LED (2x bei 1200 und 1400 mm)

**Abmessungen Waschtisch:** 125h x 460t

**Abmessungen Waschbeckenschrank:** 560h x 450t

**Abmessungen Spiegelschrank:** 653h x 120t

\* zur Artikelnummer die Farbnummer hinzufügen!

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|---------------|--|-------------|------|
|               |  | 1           | 2    |
| EX700SSK-M..  | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 700 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin  | 1980        |      |
| EX700SSK-A..  | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 700 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl    |             | 2092 |
| EX900SSK-M..  | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 900 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin  | 2192        |      |
| EX900SSK-A..  | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 900 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl    |             | 2319 |
| EX1050SSK-M.. | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 1050 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 2479        |      |
| EX1050SSK-A.. | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 1050 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 2615 |
| EX1200SSK-M.. | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 1200 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 2831        |      |
| EX1200SSK-A.. | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 1200 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 2977 |
| EX1400SSK-M.. | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 1400 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Melamin | 3470        |      |
| EX1400SSK-A.. | Exclusive XL SSK Spiegelschrank-Set 1400 mm Korpus und Fronten ausgestattet in Acryl   |             | 3678 |



7

**MINERALGUSS**



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel inkl. Stöpsel
  - Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
  - Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon
- Abmessungen:** 50h x 540t x 700b  
**Beckengröße:** 15/115h x 350t x 540b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |     |
|------------|---------------|-------------|-----|
|            |               | 1           | 2   |
| WM 700 EXO | ohne Hahnloch | 685         | 754 |
| WM 700 EX1 | 1 Hahnloch    | 685         | 754 |

**MINERALGUSS**



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel
  - Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
  - Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon
- Abmessungen:** 50h x 540t x 700b  
**Beckengröße:** 130h x 320t x 530b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|-------------|--|-------------|-----|
|             |  | 1           | 2   |
| WM 700 TDWO | ohne Hahnloch  | 608         | 668 |
| WM 700 TDW1 | 1 Hahnloch   | 608         | 668 |
| PLU 687..   | verschleißbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |     |

**KERAMIK**



- Keramik-Waschtisch (nur in Weiß lieferbar)
  - Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon
- Abmessungen:** 50h x 540t x 710b  
**Beckengröße:** 110h x 340t x 450b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | 1           | 2 |
| WM 710 KWO | ohne Hahnloch  | 472         |   |
| WM 710 KW1 | 1 Hahnloch   | 472         |   |
| PLU 687..  | verschleißbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |   |

**KERAMIK**



- Keramik-Waschtisch ohne Überlauf (nur in Weiß lieferbar)
  - Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon
- Abmessungen:** 50h x 540t x 705b  
**Beckengröße:** 110h x 330t x 675b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | 1           | 2 |
| WM 705 KXO | ohne Hahnloch  | 558         |   |
| WM 705 KX1 | 1 Hahnloch   | 558         |   |
| PLU 670..  | Stöpsel nicht verschleißbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

## CERABLAD



- Waschbecken mit Keramikoberfläche und abgesenktem "Umschlag"- Boden
- Inklusiv nicht verschließbarem Stöpsel PLU 670 CHR
- Achtung: Stöpsel ist fixiert im Waschtisch
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 20h x 540t x 700b  
**Beckengröße:** 70/90h x 340t x 500b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---------------|-------------|---|
|             |               | 1           | 2 |
| WM 700 KTNO | ohne Hahnloch | 1338        |   |
| WM 700 KTN1 | 1 Hahnloch    | 1338        |   |

## BETON



- Waschtisch Beton
- Achtung: Farbe Waschtische 803 Schwarz Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 100h x 540t x 705b  
**Beckengröße:** 90h x 380t x 625b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|------------|--|-------------|------|
|            |  | 1           | 2    |
| WB 700 EX0 | ohne Hahnloch  | 1582        | 1740 |
| WB 700 EX1 | 1 Hahnloch   | 1582        | 1740 |
| PLU 670..  | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |      |

## HIMACS



- HiMacs-Waschtisch mit nahtlos gegossener Waschschüssel
- nur in Matt Weiß lieferbar
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 12h x 540t x 700b  
**Beckengröße:** 80h x 336t x 536b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | 1           | 2 |
| WS 700 EX0 | ohne Hahnloch  | 1408        |   |
| WS 700 EX1 | 1 Hahnloch   | 1408        |   |
| PLU 670..  | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

## 650 mm hoch 2 Türen



## WK 767 TD

- Waschbeckenschrank mit 2 Türen
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")

**Abmessungen:** 650h x 530t x 700b

| ARTIKEL   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|-----------|--|-------------|-----|
|           |  | 1           | 2   |
| WK 767 TD | 650 mm hoch  | 468         | 567 |
| LP 700 TD | Option: Einlegeplatte im Waschbeckenschrank.<br>Löcher selber bohren $\phi$ 5 mm | 34          |     |

### 280 mm hoch



### WK 735 TD

- Waschbeckenschrank mit 1 geräumigen Schublade
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 280h x 530t x 700b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------|--|-------------|-----|
|              |  | 1           | 2   |
| WK 735 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 547         | 596 |
| WK 735 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 684         | 733 |
| WK 735 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 547         | 596 |
| WK 735 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 547         | 596 |
| WK 735 TD-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 547         | 596 |
| WK 735 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 609         | 658 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |     |

### 560 mm hoch



### WK 700 EX

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 560h x 530t x 700b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 700 EX-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 753         | 836  |
| WK 700 EX-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 918         | 1001 |
| WK 700 EX-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 753         | 836  |
| WK 700 EX-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 753         | 836  |
| WK 700 EX-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 753         | 836  |
| WK 700 EX-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 877         | 960  |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

### 650 mm hoch



### WK 765 TD SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 700b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 765 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 779         | 877  |
| WK 765 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 943         | 1041 |
| WK 765 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 779         | 877  |
| WK 765 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 779         | 877  |
| WK 765 TD-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 779         | 877  |
| WK 765 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 902         | 1000 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

### 650 mm hoch Asymmetrisch



### WK 705 TD ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Typ A, B und C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D, E und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 700b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 705 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 779         | 877  |
| WK 705 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 943         | 1041 |
| WK 705 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 779         | 877  |
| WK 705 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 779         | 877  |
| WK 705 TD-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 779         | 877  |
| WK 705 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 902         | 1000 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

280 mm hoch**WK 835 TD**

- Waschbeckenschrank mit 1 geräumigen Schublade
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D oder F (siehe Seite 4)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon
- Achtung: nur in Kombination mit einer Waschtischplatte (siehe Kapitel 11)

Abmessungen: 280h x 530t x 800b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |     |
|--------------|---|--|-----|
|              |   | 1  | 2   |
| WK 835 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 569  | 620 |
| WK 835 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 718  | 769 |
| WK 835 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 569  | 620 |
| WK 835 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 569  | 620 |
| WK 835 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 630  | 682 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |     |

560 mm hoch**WK 800 EX**

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon
- Achtung: nur in Kombination mit einer Waschtischplatte (siehe Kapitel 11)

Abmessungen: 560h x 530t x 800b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 800 EX-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 785  | 874  |
| WK 800 EX-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 962  | 1050 |
| WK 800 EX-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 785  | 874  |
| WK 800 EX-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 785  | 874  |
| WK 800 EX-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 908  | 997  |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

650 mm hoch**WK 865 TD**

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon
- Achtung: nur in Kombination mit einer Waschtischplatte (siehe Kapitel 11)

Abmessungen: 650h x 530t x 800b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 865 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 809  | 919  |
| WK 865 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 986  | 1096 |
| WK 865 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 809  | 919  |
| WK 865 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 809  | 919  |
| WK 865 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 933  | 1043 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

### MINERALGUSS



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel inkl. Stöpsel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 900b  
**Beckengröße:** 15/115h x 350t x 740b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG                              | PREISGRUPPE |     |
|------------|---|-------------|-----|
|            |   | 1           | 2   |
| WM 900 EXO | ohne Hahnloch                             | 720         | 792 |
| WM 900 EX1 | 1 Hahnloch                                | 720         | 792 |
| WM 900 EX2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 450 mm) | 755         | 829 |

### MINERALGUSS



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 900b  
**Beckengröße:** 130h x 320t x 720b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |     |
|-------------|---|-------------|-----|
|             |   | 1           | 2   |
| WM 900 TDW0 | ohne Hahnloch   | 670         | 737 |
| WM 900 TDW1 | 1 Hahnloch  | 670         | 737 |
| WM 900 TDW2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 450 mm)   | 706         | 776 |
| PLU 687..   | verschießbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |     |

### KERAMIK



- Keramik-Waschtisch (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 910b  
**Beckengröße:** 110h x 340t x 550b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |   |
|------------|---|-------------|---|
|            |   | 1           | 2 |
| WM 910 KWO | ohne Hahnloch   | 568         |   |
| WM 910 KW1 | 1 Hahnloch  | 568         |   |
| PLU 687..  | verschießbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |   |

### KERAMIK



- Keramik-Waschtisch ohne Überlauf (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 905b  
**Beckengröße:** 110h x 330t x 875b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | 1           | 2 |
| WM 905 KXO | ohne Hahnloch  | 655         |   |
| WM 905 KX1 | 1 Hahnloch   | 655         |   |
| PLU 670..  | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

### CERABLAD



- Waschbecken mit Keramikoberfläche und abgesenktem "Umschlag"- Boden
- Inklusiv nicht verschließbarem Stöpsel PLU 670 CHR
- Achtung: Stöpsel ist fixiert im Waschtisch
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 20h x 540t x 900b  
**Beckengröße:** 70/90h x 340t x 700b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---------------|-------------|---|
|             |               | 1           | 2 |
| WM 900 KTNO | ohne Hahnloch | 1510        |   |
| WM 900 KTN1 | 1 Hahnloch    | 1510        |   |

### BETON



- Waschtisch Beton
- Achtung: Farbe Waschtische 803 Schwarz Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 100h x 540t x 905b  
**Beckengröße:** 90h x 380t x 825b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|------------|--|-------------|------|
|            |  | 1           | 2    |
| WB 900 EX0 | ohne Hahnloch  | 1646        | 1811 |
| WB 900 EX1 | 1 Hahnloch   | 1646        | 1811 |
| PLU 670..  | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |      |

### HIMACS



- HiMacs-Waschtisch mit nahtlos gegossener Waschschüssel
- nur in Matt Weiß lieferbar
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 12h x 540t x 900b  
**Beckengröße:** 80h x 336t x 536b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | 1           | 2 |
| WS 900 EX0 | ohne Hahnloch  | 1566        |   |
| WS 900 EX1 | 1 Hahnloch   | 1566        |   |
| PLU 670..  | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

### 650 mm hoch 2 Türen



### WK 967 TD

- Waschbeckenschrank mit 2 Türen
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")

**Abmessungen:** 650h x 530t x 900b

| ARTIKEL   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|-----------|--|-------------|-----|
|           |  | 1           | 2   |
| WK 967 TD | 650 mm hoch  | 511         | 620 |
| LP 900 TD | Option: Einlegeplatte im Waschbeckenschrank.<br>Löcher selber bohren $\phi$ 5 mm | 41          |     |

### 280 mm hoch



### WK 935 TD

- Waschbeckenschrank mit 1 geräumigen Schublade
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 280h x 530t x 900b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------|--|-------------|-----|
|              |  | 1           | 2   |
| WK 935 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 583         | 637 |
| WK 935 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 740         | 793 |
| WK 935 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 583         | 637 |
| WK 935 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 583         | 637 |
| WK 935 TD-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 583         | 637 |
| WK 935 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 646         | 698 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |     |

### 560 mm hoch



### WK 900 EX

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 560h x 530t x 900b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 900 EX-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 817         | 912  |
| WK 900 EX-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1006        | 1101 |
| WK 900 EX-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 817         | 912  |
| WK 900 EX-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 817         | 912  |
| WK 900 EX-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 817         | 912  |
| WK 900 EX-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 940         | 1035 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

### 650 mm hoch



### WK 965 TD SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 900b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 965 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 840         | 950  |
| WK 965 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1030        | 1139 |
| WK 965 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 840         | 950  |
| WK 965 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 840         | 950  |
| WK 965 TD-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 840         | 950  |
| WK 965 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 964         | 1073 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

### 650 mm hoch Asymmetrisch



### WK 905 TD ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Typ A, B und C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D, E und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 900b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 905 TD-A  | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 840         | 950  |
| WK 905 TD-B  | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1030        | 1139 |
| WK 905 TD-C  | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 840         | 950  |
| WK 905 TD-D  | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 840         | 950  |
| WK 905 TD-E  | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 840         | 950  |
| WK 905 TD-F  | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 964         | 1073 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

**MINERALGUSS**



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel inkl. Stöpsel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1050b  
**Beckengröße:** 15/115h x 350t x 890b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                              | PREISGRUPPE |     |
|-------------|---|-------------|-----|
|             |   | 1           | 2   |
| WM 1050 EXO | ohne Hahnloch                             | 776         | 853 |
| WM 1050 EX1 | 1 Hahnloch                                | 776         | 853 |
| WM 1050 EX2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 450 mm) | 812         | 893 |

**MINERALGUSS**



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1050b  
**Beckengröße:** 130h x 320t x 870b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |     |
|--------------|---|-------------|-----|
|              |   | 1           | 2   |
| WM 1050 TDWO | ohne Hahnloch   | 701         | 770 |
| WM 1050 TDW1 | 1 Hahnloch  | 701         | 770 |
| WM 1050 TDW2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 450 mm)   | 734         | 809 |
| PLU 687..    | verschießbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |     |

**KERAMIK**



- Keramik-Waschtisch (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1060b  
**Beckengröße:** 110h x 340t x 550b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---|-------------|---|
|             |   | 1           | 2 |
| WM 1060 KWO | ohne Hahnloch   | 638         |   |
| WM 1060 KW1 | 1 Hahnloch  | 638         |   |
| PLU 687..   | verschießbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |   |

**KERAMIK**



- Keramik-Waschtisch ohne Überlauf (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1055b  
**Beckengröße:** 110h x 330t x 1025b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---|-------------|---|
|             |   | 1           | 2 |
| WM 1055 KXO | ohne Hahnloch   | 749         |   |
| WM 1055 KX1 | 1 Hahnloch  | 749         |   |
| WM 1055 KX2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 440 mm)   | 749         |   |
| PLU 670..   | Stöpsel nicht verschießbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

### CERABLAD



- Waschbecken mit Keramikoberfläche und abgesenktem "Umschlag"- Boden
- Inklusiv nicht verschließbarem Stöpsel PLU 670 CHR
- Achtung: Stöpsel ist fixiert im Waschtisch
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 20h x 540t x 1050b  
**Beckengröße:** 70/90h x 340t x 850b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG                              | PREISGRUPPE |   |
|--------------|---|-------------|---|
|              |   | 1           | 2 |
| WM 1050 KTN0 | ohne Hahnloch                             | 1677        |   |
| WM 1050 KTN1 | 1 Hahnloch                                | 1677        |   |
| WM 1050 KTN2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 450 mm) | 1677        |   |

### BETON



- Waschtisch Beton
- Achtung: Farbe Waschtische 803 Schwarz Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 100h x 540t x 1055b  
**Beckengröße:** 90h x 380t x 975b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|-------------|--|-------------|------|
|             |  | 1           | 2    |
| WB 1050 EX0 | ohne Hahnloch  | 1695        | 1864 |
| WB 1050 EX1 | 1 Hahnloch   | 1695        | 1864 |
| WB 1050 EX2 | 2 kraagaten (Abstand Hahnlöcher: 450 mm)   | 1695        | 1864 |
| PLU 670..   | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |      |

### HIMACS



- HiMacs-Waschtisch mit nahtlos gegossener Waschschüssel
- nur in Matt Weiß lieferbar
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 12h x 540t x 1050b  
**Beckengröße:** 80h x 336t x 536b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|-------------|--|-------------|---|
|             |  | 1           | 2 |
| WS 1050 EX0 | ohne Hahnloch  | 1683        |   |
| WS 1050 EX1 | 1 Hahnloch   | 1683        |   |
| PLU 670..   | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

650 mm hoch 3 Türen



### WK 1067 TD

- Waschbeckenschrank mit 3 Türen
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")

**Abmessungen:** 650h x 530t x 1050b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|------------|--|-------------|-----|
|            |  | 1           | 2   |
| WK 1067 TD | 650 mm hoch  | 610         | 728 |
| LP1050 TD  | Option: Einlegeplatte im Waschbeckenschrank.<br>Löcher selber bohren $\phi$ 5 mm | 48          |     |

280 mm hoch



**WK 1035 TD**

- Waschbeckenschrank mit 1 geräumigen Schublade
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 280h x 530t x 1050b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |     |
|--------------|---|--|-----|
|              |   | 1  | 2   |
| WK 1035 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 618  | 676 |
| WK 1035 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 791  | 849 |
| WK 1035 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 618  | 676 |
| WK 1035 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 618  | 676 |
| WK 1035 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 618  | 676 |
| WK 1035 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 680  | 737 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |     |

560 mm hoch



**WK 1050 EX**

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 560h x 530t x 1050b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 1050 EX-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 877  | 979  |
| WK 1050 EX-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1087   | 1189 |
| WK 1050 EX-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 877  | 979  |
| WK 1050 EX-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 877  | 979  |
| WK 1050 EX-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 877  | 979  |
| WK 1050 EX-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1000   | 1102 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

650 mm hoch



**WK 1065 TD SYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 1050b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 1065 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 902  | 1021 |
| WK 1065 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1112   | 1230 |
| WK 1065 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 902  | 1021 |
| WK 1065 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 902  | 1021 |
| WK 1065 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 902  | 1021 |
| WK 1065 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1026   | 1144 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

650 mm hoch **Asymmetrisch**



**WK 1055 TD ASYMMETRISCH**

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Typ A, B und C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D, E und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 1050b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 1055 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 902  | 1021 |
| WK 1055 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1112   | 1230 |
| WK 1055 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 902  | 1021 |
| WK 1055 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 902  | 1021 |
| WK 1055 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 902  | 1021 |
| WK 1055 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1026   | 1144 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

**MINERALGUSS**



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel inkl. Stöpsel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1200b  
**Beckengröße:** 15/115h x 350t x 1040b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                              | PREISGRUPPE |      |
|-------------|---|-------------|------|
|             |   | 1           | 2    |
| WM 1200 EX0 | ohne Hahnloch                             | 936         | 1030 |
| WM 1200 EX1 | 1 Hahnloch                                | 936         | 1030 |
| WM 1200 EX2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 500 mm) | 972         | 1069 |

**MINERALGUSS**



- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1200b  
**Beckengröße:** 130h x 320t x 1000b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |      |
|--------------|---|-------------|------|
|              |   | 1           | 2    |
| WM 1200 TDW0 | ohne Hahnloch   | 1001        | 1101 |
| WM 1200 TDW1 | 1 Hahnloch  | 1001        | 1101 |
| WM 1200 TDW2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 500 mm)   | 1037        | 1141 |
| PLU 687..    | verschießbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |      |

**BETON**



- Waschtisch Beton
- Achtung: Farbe Waschtische 803 Schwarz Preisgruppe 2
- Inklusiv Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 100h x 540t x 1205b  
**Beckengröße:** 90h x 380t x 1125b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|-------------|--|-------------|------|
|             |  | 1           | 2    |
| WB 1200 EX0 | ohne Hahnloch  | 1741        | 1915 |
| WB 1200 EX1 | 1 Hahnloch   | 1741        | 1915 |
| WB 1200 EX2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 500 mm)  | 1741        | 1915 |
| PLU 670..   | Stöpsel nicht verschleißbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |      |

650 mm hoch 3 Türen



**WK 1267 TD**

- Waschbeckenschrank mit 3 Türen
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")

**Abmessungen:** 650h x 530t x 1200b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|------------|--|-------------|-----|
|            |  | 1           | 2   |
| WK 1267 TD | 650 mm hoch  | 639         | 765 |
| LP1200 TD  | Option: Einlegeplatte im Waschbeckenschrank.<br>Löcher selber bohren $\phi$ 5 mm | 57          |     |

**280 mm hoch**

## WK 1235 TD

- Waschbeckenschrank mit 1 geräumigen Schublade
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

**Abmessungen:** 280h x 530t x 1200b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |     |
|--------------|---|--|-----|
|              |   | 1  | 2   |
| WK 1235 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 660  | 724 |
| WK 1235 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 843  | 905 |
| WK 1235 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 660  | 724 |
| WK 1235 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 660  | 724 |
| WK 1235 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 660  | 724 |
| WK 1235 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 722  | 786 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |     |

**560 mm hoch**

## WK 1200 EX

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

**Abmessungen:** 560h x 530t x 1200b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 1200 EX-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 955  | 1063 |
| WK 1200 EX-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1190   | 1299 |
| WK 1200 EX-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 955  | 1063 |
| WK 1200 EX-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 955  | 1063 |
| WK 1200 EX-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 955  | 1063 |
| WK 1200 EX-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1078   | 1187 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

**650 mm hoch**

## WK 1265 TD SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

**Abmessungen:** 650h x 530t x 1200b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 1265 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 968  | 1095 |
| WK 1265 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1203   | 1331 |
| WK 1265 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 968  | 1095 |
| WK 1265 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 968  | 1095 |
| WK 1265 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 968  | 1095 |
| WK 1265 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1092   | 1218 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

**650 mm hoch Asymmetrisch**

## WK 1205 TD ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Typ A, B und C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D, E und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

**Abmessungen:** 650h x 530t x 1200b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 1205 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 968  | 1095 |
| WK 1205 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1203   | 1331 |
| WK 1205 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 968  | 1095 |
| WK 1205 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 968  | 1095 |
| WK 1205 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 968  | 1095 |
| WK 1205 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1092   | 1218 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

# EINZELARTIKEL

## 1200 mm doppelwaschbecken

### KERAMIK



- Keramik-Waschtisch (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1210b  
**Beckengröße:** 110h x 340t x 450b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|--------------|--|-------------|---|
|              |  | 1           | 2 |
| WM 1210 KWO  | ohne Hahnloch  | 884         |   |
| WM 1210 KW2  | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 510 mm)  | 884         |   |
| 2x PLU 687.. | verschließbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |   |

### KERAMIK



- Keramik-Waschtisch ohne Überlauf (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1205b  
**Beckengröße:** 110h x 330t x 575b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|--------------|--|-------------|---|
|              |  | 1           | 2 |
| WM 1205 KXO  | ohne Hahnloch  | 855         |   |
| WM 1205 KX2  | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 600 mm)  | 855         |   |
| 2x PLU 670.. | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

### CERABLAD



- Waschbecken mit Keramikoberfläche und abgesenktem "Umschlag"- Boden
- Inklusiv 2x nicht verschließbarem Stöpsel PLU 670 CHR
- Achtung: Stöpsel ist fixiert im Waschtisch
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 20h x 540t x 1200b  
**Beckengröße:** 70/90h x 340t x 450b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG                              | PREISGRUPPE |   |
|--------------|---|-------------|---|
|              |   | 1           | 2 |
| WM 1200 KTNO | ohne Hahnloch                             | 2004        |   |
| WM 1200 KTN2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 550 mm) | 2004        |   |

### HIMACS



- HiMacs-Waschtisch mit 2 nahtlos gegossener Waschschüssel
- nur in Matt Weiß lieferbar
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 12h x 540t x 1200b  
**Beckengröße:** 80h x 336t x 536b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|--------------|--|-------------|---|
|              |  | 1           | 2 |
| WS 1200 EXO  | ohne Hahnloch  | 2588        |   |
| WS 1200 EX2  | 2 Hahnlöcher Abstand Hahnlöcher: 600 mm)   | 2588        |   |
| 2x PLU 670.. | Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |   |

## 280 mm hoch 1 Schublade



### WK 1235 TD2

- Waschbeckenschrank mit 1 geräumigen Schublade
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 280h x 530t x 1200b

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |     |
|---------------|---|--|-----|
|               |   | 1  | 2   |
| WK 1235 TD2-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 744  | 806 |
| WK 1235 TD2-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 926  | 988 |
| WK 1235 TD2-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 744  | 806 |
| WK 1235 TD2-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 744  | 806 |
| WK 1235 TD2-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 744  | 806 |
| WK 1235 TD2-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 805  | 868 |
| LA INZET 450  |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |     |

## 560 mm hoch 2 Schubladen



### WK 1200 EX2

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 560h x 530t x 1200b

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|---------------|---|--|------|
|               |   | 1  | 2    |
| WK 1200 EX2-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 1038   | 1146 |
| WK 1200 EX2-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1274   | 1382 |
| WK 1200 EX2-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 1038   | 1146 |
| WK 1200 EX2-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 1038   | 1146 |
| WK 1200 EX2-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 1038   | 1146 |
| WK 1200 EX2-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1162   | 1270 |
| LA INZET 450  |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

## 560 mm hoch 4 Schubladen



### WK 1204 EX

- Waschbeckenschrank mit 4 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 560h x 530t x 1200b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|--------------|---|--|------|
|              |   | 1  | 2    |
| WK 1204 EX-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 1257   | 1365 |
| WK 1204 EX-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1514   | 1622 |
| WK 1204 EX-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 1257   | 1365 |
| WK 1204 EX-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 1257   | 1365 |
| WK 1204 EX-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 1257   | 1365 |
| WK 1204 EX-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1380   | 1488 |
| LA INZET 450 |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

## 650 mm hoch 2 Schubladen



### WK 1265 TD2 SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 1200b

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|---------------|---|--|------|
|               |   | 1  | 2    |
| WK 1265 TD2-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 1052   | 1178 |
| WK 1265 TD2-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1285   | 1413 |
| WK 1265 TD2-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 1052   | 1178 |
| WK 1265 TD2-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 1052   | 1178 |
| WK 1265 TD2-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 1052   | 1178 |
| WK 1265 TD2-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1175   | 1302 |
| LA INZET 450  |   | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |      |

# EINZELARTIKEL

## 1200 mm doppelwaschbecken

650 mm hoch **4** Schubladen



### WK 1204 TD SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 4 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 1200b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 1204 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 1257        | 1383 |
| WK 1204 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1514        | 1640 |
| WK 1204 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 1257        | 1383 |
| WK 1204 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 1257        | 1383 |
| WK 1204 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 1257        | 1383 |
| WK 1204 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1380        | 1506 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

650 mm hoch **Asymmetrisch**  
2 Schubladen



### WK 1205 TD2 ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. 2x Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 1200b

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|---------------|--|-------------|------|
|               |  | 1           | 2    |
| WK 1205 TD2-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 1052        | 1178 |
| WK 1205 TD2-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1285        | 1413 |
| WK 1205 TD2-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 1052        | 1178 |
| WK 1205 TD2-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 1052        | 1178 |
| WK 1205 TD2-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 1052        | 1178 |
| WK 1205 TD2-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1175        | 1302 |
| LA INZET 450  | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

650 mm hoch **Asymmetrisch**  
4 Schubladen



### WK 1245 TD ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 4 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schubladen Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 1200b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 1245 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 1257        | 1383 |
| WK 1245 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1514        | 1640 |
| WK 1245 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 1257        | 1383 |
| WK 1245 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 1257        | 1383 |
| WK 1245 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 1257        | 1383 |
| WK 1245 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1380        | 1506 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

650 mm hoch **3** Türen



### WK 1267 TD

- Waschbeckenschrank mit 3 Türen
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")

Abmessungen: 650h x 530t x 1200b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|------------|--|-------------|-----|
|            |  | 1           | 2   |
| WK 1267 TD | 650 mm hoch  | 639         | 765 |
| LP1200 TD  | Option: Einlegeplatte im Waschbeckenschrank.<br>Löcher selber bohren $\phi$ 5 mm | 57          |     |



**MINERALGUSS**

- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel inkl. Stöpsel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1400b  
**Beckengröße:** 15/115h x 350t x 5800b

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                              | PREISGRUPPE |      |
|-------------|---|-------------|------|
|             |   | 1           | 2    |
| WM 1400 EX0 | ohne Hahnloch                             | 1196        | 1316 |
| WM 1400 EX2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 660 mm) | 1196        | 1316 |



**MINERALGUSS**

- Waschtisch Mineralguss mit nahtlos gegossener Waschschüssel
- Achtung: Farbe Waschtische 185 Matt Weiß Preisgruppe 2
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1400b  
**Beckengröße:** 130h x 320t x 530b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WM 1400 TDW0 | ohne Hahnloch  | 1186        | 1304 |
| WM 1400 TDW2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 700 mm)  | 1186        | 1304 |
| 2x PLU 687.. | verschleißbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW |             |      |



**CERABLAD**

- Waschbecken mit Keramikoberfläche und abgesenktem "Umschlag"- Boden
- Inklusiv 2x nicht verschleißbarem Stöpsel PLU 670 CHR
- Achtung: Stöpsel ist fixiert im Waschtisch
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 20h x 540t x 1400b  
**Beckengröße:** 70/90h x 340t x 550b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG                              | PREISGRUPPE |   |
|--------------|---|-------------|---|
|              |   | 1           | 2 |
| WM 1400 KTN0 | ohne Hahnloch                             | 2253        |   |
| WM 1400 KTN2 | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 660 mm) | 2253        |   |



**BETON**

- Waschtisch Beton
- Achtung: Farbe Waschtische 803 Schwarz Preisgruppe 2
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 100h x 540t x 1405b  
**Beckengröße:** 90h x 380t x 643b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WB 1400 EX0  | ohne Hahnloch  | 1997        | 2196 |
| WB 1400 EX2  | 2 kraagaten (Abstand Hahnlöcher: 700 mm)   | 1997        | 2196 |
| 2x PLU 670.. | Stöpsel nicht verschleißbar (siehe Seite 14-10)<br>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW |             |      |

### HIMACS



- HiMacs-Waschtisch mit 2 nahtlos gegossener Waschschüssel
- nur in Matt Weiß lieferbar
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 12h x 540t x 1400b

**Beckengröße:** 80h x 336t x 536b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|--------------|--|-------------|---|
|              |  | 1           | 2 |
| WS 1400 EXO  | ohne Hahnloch  | 2745        |   |
| WS 1400 EX2  | 2 Hahnlöcher Abstand Hahnlöcher: 700 mm)   | 2745        |   |
| 2x PLU 670.. | <i>Stöpsel nicht verschließbar (siehe Seite 14-10)<br/>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW</i> |             |   |

### 280 mm hoch



### 2X WK 735 TD

- Waschbeckenschrank mit 1 geräumigen Schublade
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

**Abmessungen:** 280h x 530t x 700b

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|----------------|--|-------------|------|
|                |  | 1           | 2    |
| 2x WK 735 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 1094        | 1192 |
| 2x WK 735 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1368        | 1466 |
| 2x WK 735 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 1094        | 1192 |
| 2x WK 735 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 1094        | 1192 |
| 2x WK 735 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 1094        | 1192 |
| 2x WK 735 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1218        | 1316 |
| LA INZET 450   | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br/>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4</i> |             |      |

### 560 mm hoch



### 2X WK 700 EX

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

**Abmessungen:** 560h x 530t x 700b

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|----------------|--|-------------|------|
|                |  | 1           | 2    |
| 2x WK 700 EX-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 1506        | 1672 |
| 2x WK 700 EX-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1836        | 2002 |
| 2x WK 700 EX-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 1506        | 1672 |
| 2x WK 700 EX-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 1506        | 1672 |
| 2x WK 700 EX-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 1506        | 1672 |
| 2x WK 700 EX-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1754        | 1920 |
| LA INZET 450   | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br/>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4</i> |             |      |

### 650 mm hoch



### 2X WK 765 TD SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

**Abmessungen:** 650h x 530t x 700b

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|----------------|--|-------------|------|
|                |  | 1           | 2    |
| 2x WK 765 TD-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 1558        | 1754 |
| 2x WK 765 TD-B | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung  | 1886        | 2082 |
| 2x WK 765 TD-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 1558        | 1754 |
| 2x WK 765 TD-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)  | 1558        | 1754 |
| 2x WK 765 TD-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 1558        | 1754 |
| 2x WK 765 TD-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1804        | 2000 |
| LA INZET 450   | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br/>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4</i> |             |      |

650 mm hoch **Asymmetrisch**

**2X WK 705 TD ASYMMETRISCH**



- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- Typ A, B und C: oberste Schublade 234 mm hoch / unterste Schublade 345 mm hoch
- Typ D, E und F: oberste Schublade 260 mm hoch / unterste Schublade 377 mm hoch
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon

Abmessungen: 650h x 530t x 700b

| ARTIKEL             | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE  |      |
|---------------------|---|--|------|
|                     |   | 1  | 2    |
| 2x WK 705 TD-A      | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 1558   | 1754 |
| 2x WK 705 TD-B      | Typ B: Grifflos, Kehrleiste inkl. LED Beleuchtung   | 1886   | 2082 |
| 2x WK 705 TD-C      | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 1558   | 1754 |
| 2x WK 705 TD-D      | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 1558   | 1754 |
| 2x WK 705 TD-E      | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 1558   | 1754 |
| 2x WK 705 TD-F      | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 1804   | 2000 |
| <i>LA INZET 450</i> |   | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br/>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4</i> |      |

650 mm hoch **2 Türen**

**2X WK 767 TD**



- Waschbeckenschrank mit 2 Türen
- Typ D: Knauf / Griff (siehe Kapitel 14 "Griffe und Zubehör")
- Achtung: nicht anwendbar bei 1400 mm Keramik Waschtische

Abmessungen: 650h x 530t x 700b

| ARTIKEL             | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |      |
|---------------------|---|-------------|------|
|                     |   | 1           | 2    |
| 2x WK 767 TD        | 650 mm hoch   | 936         | 1132 |
| <i>2x LP 700 TD</i> | <i>Option: Einlegeplatte im Waschbeckenschrank.<br/>Löcher selber bohren ø 5 mm</i> | <i>68</i>   |      |

7



### KERAMIK

- Keramik-Waschtisch (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1410b  
**Beckengröße:** 110h x 340t x 450b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|--------------|--|-------------|---|
|              |  | 1           | 2 |
| WM 1410 KW0  | ohne Hahnloch  | 1009        |   |
| WM 1410 KW2  | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 510 mm)  | 1009        |   |
| 2x PLU 687.. | <i>verschleißbarer Stöpsel (siehe Seite 14-10)<br/>wahl: PLU 687 CHR   PLU 687 MZ   PLU 687 KW</i> |             |   |



### KERAMIK

- Keramik-Waschtisch ohne Überlauf (nur in Weiß lieferbar)
- Inklusiv 2x Raumspar-Möbelsiphon

**Abmessungen:** 50h x 540t x 1405b  
**Beckengröße:** 110h x 330t x 675b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|--------------|--|-------------|---|
|              |  | 1           | 2 |
| WM 1405 KX0  | ohne Hahnloch  | 976         |   |
| WM 1405 KX2  | 2 Hahnlöcher (Abstand Hahnlöcher: 700 mm)  | 976         |   |
| 2x PLU 670.. | <i>Stöpsel nicht verschleißbar (siehe Seite 14-10)<br/>wahl: PLU 670 CHR   PLU 670 MZ   PLU 670 KW</i> |             |   |

560 mm hoch

### 2X WK 703 EX

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon
- Achtung: Wählen Sie immer 1 linken Schrank und 1 rechten Schrank

Abmessungen: 560h x 530t x 700b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 703 EXL-A | Waschbeckenschrank Typ A links   | 753         | 836  |
| WK 703 EXL-B | Waschbeckenschrank Typ B links   | 918         | 1001 |
| WK 703 EXL-C | Waschbeckenschrank Typ C links   | 753         | 836  |
| WK 703 EXL-D | Waschbeckenschrank Typ D links   | 753         | 836  |
| WK 703 EXL-E | Waschbeckenschrank Typ E links   | 753         | 836  |
| WK 703 EXL-F | Waschbeckenschrank Typ F links   | 877         | 960  |
| WK 703 EXR-A | Waschbeckenschrank Typ A rechts  | 753         | 836  |
| WK 703 EXR-B | Waschbeckenschrank Typ B rechts  | 918         | 1001 |
| WK 703 EXR-C | Waschbeckenschrank Typ C rechts  | 753         | 836  |
| WK 703 EXR-D | Waschbeckenschrank Typ D rechts  | 753         | 836  |
| WK 703 EXR-E | Waschbeckenschrank Typ E rechts  | 753         | 836  |
| WK 703 EXR-F | Waschbeckenschrank Typ F rechts  | 877         | 960  |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

650 mm hoch

### 2X WK 768 TD SYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen symmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon
- Achtung: Wählen Sie immer 1 linken Schrank und 1 rechten Schrank

Abmessungen: 650h x 530t x 700b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 768 TDL-A | Waschbeckenschrank Typ A links   | 779         | 877  |
| WK 768 TDL-B | Waschbeckenschrank Typ B links   | 943         | 1041 |
| WK 768 TDL-C | Waschbeckenschrank Typ C links   | 779         | 877  |
| WK 768 TDL-D | Waschbeckenschrank Typ D links   | 779         | 877  |
| WK 768 TDL-E | Waschbeckenschrank Typ E links   | 779         | 877  |
| WK 768 TDL-F | Waschbeckenschrank Typ F links   | 902         | 1000 |
| WK 768 TDR-A | Waschbeckenschrank Typ A rechts  | 779         | 877  |
| WK 768 TDR-B | Waschbeckenschrank Typ B rechts  | 943         | 1041 |
| WK 768 TDR-C | Waschbeckenschrank Typ C rechts  | 779         | 877  |
| WK 768 TDR-D | Waschbeckenschrank Typ D rechts  | 779         | 877  |
| WK 768 TDR-E | Waschbeckenschrank Typ E rechts  | 779         | 877  |
| WK 768 TDR-F | Waschbeckenschrank Typ F rechts  | 902         | 1000 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

650 mm hoch **Asymmetrisch**

### 2X WK 705 TD ASYMMETRISCH

- Waschbeckenschrank mit 2 geräumigen Schubladen asymmetrisch
- Waschbeckenschrank Typ A, B, C, D, E oder F (siehe Seite 4)
- oberste Schublade Rückwand inkl. Einsatzstück zwecks Siphon
- Achtung: Wählen Sie immer 1 linken Schrank und 1 rechten Schrank

Abmessungen: 650h x 530t x 700b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------|--|-------------|------|
|              |  | 1           | 2    |
| WK 705 TDL-A | Waschbeckenschrank Typ A links   | 779         | 877  |
| WK 705 TDL-B | Waschbeckenschrank Typ B links   | 943         | 1041 |
| WK 705 TDL-C | Waschbeckenschrank Typ C links   | 779         | 877  |
| WK 705 TDL-D | Waschbeckenschrank Typ D links   | 779         | 877  |
| WK 705 TDL-E | Waschbeckenschrank Typ E links   | 779         | 877  |
| WK 705 TDL-F | Waschbeckenschrank Typ F links   | 902         | 1000 |
| WK 705 TDR-A | Waschbeckenschrank Typ A rechts  | 779         | 877  |
| WK 705 TDR-B | Waschbeckenschrank Typ B rechts  | 943         | 1041 |
| WK 705 TDR-C | Waschbeckenschrank Typ C rechts  | 779         | 877  |
| WK 705 TDR-D | Waschbeckenschrank Typ D rechts  | 779         | 877  |
| WK 705 TDR-E | Waschbeckenschrank Typ E rechts  | 779         | 877  |
| WK 705 TDR-F | Waschbeckenschrank Typ F rechts  | 902         | 1000 |
| LA INZET 450 | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-04)<br>wahl: LA INZET 450-1   450-2   450-3   450-4 |             |      |

---

# SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE



# SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE




**SPAG**

LED Streif oben +  
Kosmetikspiegel +  
Touch-Schalter




**SPAL**

LED Streif rundum




**SPTT**

LED Streif rundum +  
Touch-Schalter



**SPLD**

LED Streif oben und  
unten



**SPUV**

LED Streif oben



**SPO(LED)**

optional mit LED  
Beleuchtung rundum




**SPO(LED) 500**

optional mit LED  
Beleuchtung rundum



**SPH**

ohne Beleuchtung



**SPR**

Spiegel Rund inkl.  
LED Beleuchtung +  
Touch-Schalter



**SPM / SPM LED**

Maßarbeit optional  
mit LED Beleuchtung



**SPOVA**

Spiegel oval ohne  
Beleuchtung

Spiegeln Spezifikationen:

Breiten:

**verschiedene Breiten  
min. 50 | max. 280 cm.**

Höhe:

**verschiedene Höhe**

Optionen:

**Einige Spiegel optional mit  
Spiegelheizung**

12

## Erosion

Durch die Beschaffenheit des doppelseitigen Spiegelmaterials ist es leider nicht möglich eine Garantie gegen Korrosion der Spiegelränder zu gewähren. Leider kann - bei zu feuchter Reinigung der Spiegelränder - im Lauf der Zeit Feuchtigkeit in die Spiegel ziehen und diese am Rand eintrüben. Durch gute Raum-Ventilation und möglichst trockene Reinigung kann dies vermieden werden.



**Typ A**  
ohne Beleuchtung



**Typ B**  
LED Leuchten an  
Schränkunterseite



**Typ C**  
LED Beleuchtung  
gestrahlten Streifen



**Typ D**  
LED Beleuchtung in  
Tür und Unterseite



**Typ E**  
mit Spiegeltür  
Heizung



**Typ F**  
LED Beleuchtung +  
Spiegeltür Heizung

Spiegelschränke Spezifikationen:

Breiten:  
30 | 35 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  
105 | 120 | 140 cm.

Tiefe:  
12 | 17 cm.

Höhe:  
65,3 | 80 cm.

Spiegelschrank Typ\*:  
**A - B - C - D - E - F - G**  
**Spiegelschrank mit Regal**  
**Basic Spiegelschrank**  
**Maßarbeit Regal Schrank**

Spiegelschrank Farben:  
**31 Melamin Farben**  
**7 Arcyl Farben**

\* Achtung: Nicht jeder Typ ist in jedem  
Breitemaß verfügbar



**Typ G**  
Kosmetikspiegel an  
Innenseite Tür



**Regal**  
Spiegelschrank mit  
Regal



**Spiegelschrank  
Basic**  
ohne Beleuchtung



**Maßarbeit Regal  
Schrank**  
Maßarbeit Schrank

Spiegelschränke Farboptionen:


Melamin

**Korpus | Front** (Preisgruppe 1) | HPL



Acryl

**Korpus | Front** (Preisgruppe 2)



# SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

| SPIEGEL-SCHRÄNKE ÜBERSICHT   | 1 Tür<br>653 mm hoch<br>120/170 mm tief  | 2 Türen<br>653 mm hoch<br>120/170 mm tief  | asymmetrisch<br>653 mm hoch<br>120/170 mm tief   | 2 Türen + Regal<br>800 mm hoch<br>120/170 mm tief   |
|--|--|--|--|---|
|  <p><b>Typ A</b><br/>ohne Beleuchtung</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 mm breit</li> <li>- 350 mm breit</li> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1050 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> <li>- 1400 mm breit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> <li>- 1400 mm breit</li> </ul> |
|  <p><b>Typ B</b><br/>LED Leuchten an unterseite Schrank</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 mm breit</li> <li>- 350 mm breit</li> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1050 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> <li>- 1400 mm breit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> </ul> |   |
|  <p><b>Typ C</b><br/>LED Beleuchtung gestrahlten Streifen</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>  |
|  <p><b>Typ D</b><br/>LED Beleuchtung in Tür und Unterseite</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 mm breit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 700 mm breit</li> <li>- 800 mm breit</li> <li>- 900 mm breit</li> <li>- 1000 mm breit</li> <li>- 1200 mm breit</li> </ul>   |  |   |

12

| SIEGEL-<br>SCHRÄNKE<br>ÜBERSICHT  | 1 Tür<br>653 mm hoch<br>120/170 mm tief | 2 Türen<br>653 mm hoch<br>120/170 mm tief   | asymmetrisch<br>653 mm hoch<br>120/170 mm tief | 2 Türen + Regal<br>800 mm hoch<br>120/170 mm tief    |
|---|---|---|--|--|
|  <p><b>Typ E</b><br/>mit Spiegeltür<br/>Heizung</p>                | - 600 mm breit                          | - 700 mm breit<br>- 800 mm breit<br>- 900 mm breit<br>- 1000 mm breit<br>- 1200 mm breit                                      |  | - 800 mm breit<br>- 1000 mm breit<br>- 1200 mm breit |
|  <p><b>Typ F</b><br/>LED Beleuchtung +<br/>Spiegeltür Heizung</p> | - 600 mm breit                          | - 700 mm breit<br>- 800 mm breit<br>- 900 mm breit<br>- 1000 mm breit<br>- 1200 mm breit                                      |  |  |
|  <p><b>Typ G</b><br/>Kosmetikspiegel an<br/>Innenseite Tür</p>   |   | - 600 mm breit<br>- 800 mm breit<br>- 1000 mm breit<br>- 1200 mm breit  |  |  |
|  <p><b>Spiegelschrank<br/>Basic</b><br/>ohne Beleuchtung</p>     | - 600 mm breit                          | - 600 mm breit<br>- 700 mm breit<br>- 800 mm breit<br>- 900 mm breit<br>- 1000 mm breit<br>- 1050 mm breit<br>- 1200 mm breit |  |  |

300 | 350 | 600 | 700 mm breit

### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP A

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |     |
|----------------|--|-------------|-----|
|                |  | 1           | 2   |
| SSK 300 L/R-A  | 170 mm tief   300 mm breit               | 354         | 378 |
| SSKO 300 L/R-A | 120 mm tief   300 mm breit               | 354         | 378 |
| SSK 353 L/R-A  | 170 mm tief   350 mm breit               | 364         | 388 |
| SSKO 350 L/R-A | 120 mm tief   350 mm breit               | 364         | 388 |
| SSK 611 L/R-A  | 170 mm tief   600 mm breit               | 488         | 516 |
| SSKO 612 L/R-A | 120 mm tief   600 mm breit               | 488         | 516 |
| SSK 732 L/R-A  | 170 mm tief   700 mm breit               | 520         | 549 |
| SSKO 731 L/R-A | 120 mm tief   700 mm breit               | 520         | 549 |
| 761 / 761B     | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |     |
| 762 / 762B     | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |     |



300 | 350 | 600 | 700 mm breit

### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP B

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |     |
|----------------|--|-------------|-----|
|                |  | 1           | 2   |
| SSK 300 L/R-B  | 170 mm tief   300 mm breit               | 509         | 533 |
| SSKO 300 L/R-B | 120 mm tief   300 mm breit               | 509         | 533 |
| SSK 353 L/R-B  | 170 mm tief   350 mm breit               | 519         | 544 |
| SSKO 350 L/R-B | 120 mm tief   350 mm breit               | 519         | 544 |
| SSK 611 L/R-B  | 170 mm tief   600 mm breit               | 643         | 672 |
| SSKO 612 L/R-B | 120 mm tief   600 mm breit               | 643         | 672 |
| SSK 732 L/R-B  | 170 mm tief   700 mm breit               | 676         | 705 |
| SSKO 731 L/R-B | 120 mm tief   700 mm breit               | 676         | 705 |
| 761 / 761B     | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |     |
| 762 / 762B     | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |     |



600 mm breit

### SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP C

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit LED-Beleuchtung in Spiegeltür integriert
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |     |
|----------------|--|-------------|-----|
|                |  | 1           | 2   |
| SSK 611 L/R-C  | 170 mm tief   600 mm breit               | 840         | 868 |
| SSKO 612 L/R-C | 120 mm tief   600 mm breit               | 840         | 868 |
| 761 / 761B     | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |     |
| 762 / 762B     | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |     |



600 mm breit



**SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP D**

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit LED-Beleuchtung in Spiegeltür integriert
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |      |
|----------------|--|-------------|------|
|                |  | 1           | 2    |
| SSK 611 L/R-D  | 170 mm tief   600 mm breit               | 996         | 1024 |
| SSKO 612 L/R-D | 120 mm tief   600 mm breit               | 996         | 1024 |
| 761 / 761B     | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |      |
| 762 / 762B     | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |      |

600 mm breit



**SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP E**

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |     |
|----------------|--|-------------|-----|
|                |  | 1           | 2   |
| SSK 611 L/R-E  | 170 mm tief   600 mm breit               | 712         | 740 |
| SSKO 612 L/R-E | 120 mm tief   600 mm breit               | 712         | 740 |
| 761 / 761B     | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |     |
| 762 / 762B     | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |     |

600 mm breit



**SPIEGELSCHRANK 1 SPIEGELTÜR TYP F**

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |     |
|----------------|--|-------------|-----|
|                |  | 1           | 2   |
| SSK 611 L/R-F  | 170 mm tief   600 mm breit               | 866         | 894 |
| SSKO 612 L/R-F | 120 mm tief   600 mm breit               | 866         | 894 |
| 761 / 761B     | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |     |
| 762 / 762B     | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |     |

700 | 900 mm breit

## SPIEGELSCHRANK TYP A ASYMMETRISCH



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t  
**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

| ARTIKEL             | BESCHREIBUNG                                 | PREISGRUPPE |            |
|---------------------|--|-------------|------------|
|                     |  | 1           | 2          |
| <b>SSK 711 L-A</b>  | 170 mm tief   700 mm breit kleine Tür links  | <b>543</b>  | <b>572</b> |
| <b>SSKO 712 L-A</b> | 120 mm tief   700 mm breit kleine Tür links  | <b>543</b>  | <b>572</b> |
| <b>SSK 711 R-A</b>  | 170 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts | <b>543</b>  | <b>572</b> |
| <b>SSKO 712 R-A</b> | 120 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts | <b>543</b>  | <b>572</b> |
| <b>SSK 911 L-A</b>  | 170 mm tief   900 mm breit kleine Tür links  | <b>594</b>  | <b>626</b> |
| <b>SSKO 912 L-A</b> | 120 mm tief   900 mm breit kleine Tür links  | <b>594</b>  | <b>626</b> |
| <b>SSK 911 R-A</b>  | 170 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts | <b>594</b>  | <b>626</b> |
| <b>SSKO 912 R-A</b> | 120 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts | <b>594</b>  | <b>626</b> |
| 761 / 761B          | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)     | 65          |            |
| 762 / 762B          | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23)     | 65          |            |



700 | 900 mm breit

## SPIEGELSCHRANK TYP B ASYMMETRISCH



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

**Abmessungen SSK:** 653h x 170t  
**Abmessungen SSKO:** 653h x 120t

| ARTIKEL             | BESCHREIBUNG                                 | PREISGRUPPE |            |
|---------------------|--|-------------|------------|
|                     |  | 1           | 2          |
| <b>SSK 711 L-B</b>  | 170 mm tief   700 mm breit kleine Tür links  | <b>748</b>  | <b>777</b> |
| <b>SSKO 712 L-B</b> | 120 mm tief   700 mm breit kleine Tür links  | <b>748</b>  | <b>777</b> |
| <b>SSK 711 R-B</b>  | 170 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts | <b>748</b>  | <b>777</b> |
| <b>SSKO 712 R-B</b> | 120 mm tief   700 mm breit kleine Tür rechts | <b>748</b>  | <b>777</b> |
| <b>SSK 911 L-B</b>  | 170 mm tief   900 mm breit kleine Tür links  | <b>799</b>  | <b>832</b> |
| <b>SSKO 912 L-B</b> | 120 mm tief   900 mm breit kleine Tür links  | <b>799</b>  | <b>832</b> |
| <b>SSK 911 R-B</b>  | 170 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts | <b>799</b>  | <b>832</b> |
| <b>SSKO 912 R-B</b> | 120 mm tief   900 mm breit kleine Tür rechts | <b>799</b>  | <b>832</b> |
| 761 / 761B          | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)     | 65          |            |
| 762 / 762B          | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23)     | 65          |            |



600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |  
1200 | 1400 mm breit



### SPIEGELSCHRANK TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

| ARTIKEL                   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|
|                           |  | 1           | 2          |
| SSK 603-A<br>SSKO 600-A   | 170 mm tief   600 mm breit<br>120 mm tief   600 mm breit   | 525<br>525  | 553<br>553 |
| SSK 703-A<br>SSKO 700-A   | 170 mm tief   700 mm breit<br>120 mm tief   700 mm breit   | 543<br>543  | 572<br>572 |
| SSK 803-A<br>SSKO 800-A   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 568<br>568  | 598<br>598 |
| SSK 903-A<br>SSKO 900-A   | 170 mm tief   900 mm breit<br>120 mm tief   900 mm breit   | 594<br>594  | 626<br>626 |
| SSK 1003-A<br>SSKO 1000-A | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 685<br>685  | 718<br>718 |
| SSK 1053-A<br>SSKO 1050-A | 170 mm tief   1050 mm breit<br>120 mm tief   1050 mm breit | 726<br>726  | 760<br>760 |
| SSK 1203-A<br>SSKO 1200-A | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 746<br>746  | 783<br>783 |
| SSK 1403-A<br>SSKO 1400-A | 170 mm tief   1400 mm breit<br>120 mm tief   1400 mm breit | 793<br>793  | 834<br>834 |
| 761 / 761B                | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65          |            |
| 762 / 762B                | Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-23)                    | 65          |            |

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |  
1200 | 1400 mm breit



### SPIEGELSCHRANK TYP B

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- LED Streifen an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

| ARTIKEL                   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |              |
|---------------------------|--|-------------|--------------|
|                           |  | 1           | 2            |
| SSK 603-B<br>SSKO 600-B   | 170 mm tief   600 mm breit<br>120 mm tief   600 mm breit   | 681<br>681  | 709<br>709   |
| SSK 703-B<br>SSKO 700-B   | 170 mm tief   700 mm breit<br>120 mm tief   700 mm breit   | 748<br>748  | 777<br>777   |
| SSK 803-B<br>SSKO 800-B   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 773<br>773  | 803<br>803   |
| SSK 903-B<br>SSKO 900-B   | 170 mm tief   900 mm breit<br>120 mm tief   900 mm breit   | 799<br>799  | 832<br>832   |
| SSK 1003-B<br>SSKO 1000-B | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 891<br>891  | 924<br>924   |
| SSK 1053-B<br>SSKO 1050-B | 170 mm tief   1050 mm breit<br>120 mm tief   1050 mm breit | 931<br>931  | 966<br>966   |
| SSK 1203-B<br>SSKO 1200-B | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 952<br>952  | 988<br>988   |
| SSK 1403-B<br>SSKO 1400-B | 170 mm tief   1400 mm breit<br>120 mm tief   1400 mm breit | 999<br>999  | 1039<br>1039 |
| 761 / 761B                | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65          |              |
| 762 / 762B                | Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-23)                    | 65          |              |

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



## SPIEGELSCHRANK TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit LED-Beleuchtung in Spiegeltür integriert
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |      |
|-------------|--|-------------|------|
|             |  | 1           | 2    |
| SSK 703-C   | 170 mm tief   700 mm breit               | 1152        | 1181 |
| SSKO 700-C  | 120 mm tief   700 mm breit               | 1152        | 1181 |
| SSK 803-C   | 170 mm tief   800 mm breit               | 1202        | 1234 |
| SSKO 800-C  | 120 mm tief   800 mm breit               | 1202        | 1234 |
| SSK 903-C   | 170 mm tief   900 mm breit               | 1227        | 1259 |
| SSKO 900-C  | 120 mm tief   900 mm breit               | 1227        | 1259 |
| SSK 1003-C  | 170 mm tief   1000 mm breit              | 1331        | 1364 |
| SSKO 1000-C | 120 mm tief   1000 mm breit              | 1331        | 1364 |
| SSK 1203-C  | 170 mm tief   1200 mm breit              | 1380        | 1416 |
| SSKO 1200-C | 120 mm tief   1200 mm breit              | 1380        | 1416 |
| 761 / 761B  | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |      |
| 762 / 762B  | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |      |

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



## SPIEGELSCHRANK TYP D

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit LED-Beleuchtung in Spiegeltür integriert
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |      |
|-------------|--|-------------|------|
|             |  | 1           | 2    |
| SSK 703-D   | 170 mm tief   700 mm breit               | 1358        | 1386 |
| SSKO 700-D  | 120 mm tief   700 mm breit               | 1358        | 1386 |
| SSK 803-D   | 170 mm tief   800 mm breit               | 1408        | 1439 |
| SSKO 800-D  | 120 mm tief   800 mm breit               | 1408        | 1439 |
| SSK 903-D   | 170 mm tief   900 mm breit               | 1433        | 1465 |
| SSKO 900-D  | 120 mm tief   900 mm breit               | 1433        | 1465 |
| SSK 1003-D  | 170 mm tief   1000 mm breit              | 1537        | 1570 |
| SSKO 1000-D | 120 mm tief   1000 mm breit              | 1537        | 1570 |
| SSK 1203-D  | 170 mm tief   1200 mm breit              | 1586        | 1622 |
| SSKO 1200-D | 120 mm tief   1200 mm breit              | 1586        | 1622 |
| 761 / 761B  | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |      |
| 762 / 762B  | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23) | 65          |      |

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



**SPIEGELSCHRANK TYP E**

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

| ARTIKEL                   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE  |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
|                           |  | 1            | 2            |
| SSK 703-E<br>SSKO 700-E   | 170 mm tief   700 mm breit<br>120 mm tief   700 mm breit   | 901<br>901   | 930<br>930   |
| SSK 803-E<br>SSKO 800-E   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 926<br>926   | 957<br>957   |
| SSK 903-E<br>SSKO 900-E   | 170 mm tief   900 mm breit<br>120 mm tief   900 mm breit   | 955<br>955   | 987<br>987   |
| SSK 1003-E<br>SSKO 1000-E | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 1046<br>1046 | 1080<br>1080 |
| SSK 1203-E<br>SSKO 1200-E | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 1194<br>1194 | 1230<br>1230 |
| 761 / 761B                | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65           |              |
| 762 / 762B                | Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-23)                    | 65           |              |

700 | 800 | 900 | 1000 | 1200  
mm breit



**SPIEGELSCHRANK TYP F**

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung en LED Streifen an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

| ARTIKEL                   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE  |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
|                           |  | 1            | 2            |
| SSK 703-F<br>SSKO 700-F   | 170 mm tief   700 mm breit<br>120 mm tief   700 mm breit   | 1107<br>1107 | 1136<br>1136 |
| SSK 803-F<br>SSKO 800-F   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 1132<br>1132 | 1163<br>1163 |
| SSK 903-F<br>SSKO 900-F   | 170 mm tief   900 mm breit<br>120 mm tief   900 mm breit   | 1161<br>1161 | 1193<br>1193 |
| SSK 1003-F<br>SSKO 1000-F | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 1252<br>1252 | 1286<br>1286 |
| SSK 1203-F<br>SSKO 1200-F | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 1400<br>1400 | 1436<br>1436 |
| 761 / 761B                | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65           |              |
| 762 / 762B                | Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-23)                    | 65           |              |

700 | 800 | 1000 | 1200 mm breit



**SPIEGELSCHRANK TYP G**

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- Innenseite Spiegeltür rechts ausstattet mit Kosmetikspiegel (Ø 140 mm)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 653h x 170t  
Abmessungen SSKO: 653h x 120t

| ARTIKEL                   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|
|                           |  | 1           | 2          |
| SSK 603-G<br>SSKO 600-G   | 170 mm tief   700 mm breit<br>120 mm tief   700 mm breit   | 594<br>594  | 622<br>622 |
| SSK 803-G<br>SSKO 800-G   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 647<br>647  | 678<br>678 |
| SSK 1003-G<br>SSKO 1000-G | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 764<br>764  | 797<br>797 |
| SSK 1203-G<br>SSKO 1200-G | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 839<br>839  | 877<br>877 |
| 761 / 761B                | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65          |            |
| 762 / 762B                | Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-23)                    | 65          |            |

600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400  
mm breit



## SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satiniertes Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t  
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

| ARTIKEL                     | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |            |
|-----------------------------|--|-------------|------------|
|                             |  | 1           | 2          |
| SSKH 600-A<br>SSKOH 600-A   | 170 mm tief   600 mm breit<br>120 mm tief   600 mm breit   | 583<br>583  | 632<br>632 |
| SSKH 800-A<br>SSKOH 800-A   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 673<br>673  | 730<br>730 |
| SSKH 1000-A<br>SSKOH 1000-A | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 742<br>742  | 812<br>812 |
| SSKH 1200-A<br>SSKOH 1200-A | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 840<br>840  | 919<br>919 |
| SSKH 1400-A<br>SSKOH 1400-A | 170 mm tief   1400 mm breit<br>120 mm tief   1400 mm breit | 900<br>900  | 987<br>987 |
| 761 / 761B                  | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65          |            |
| 762 / 762B                  | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23)                   | 65          |            |

800 | 1000 | 1200 mm breit



## SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t  
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

| ARTIKEL                     | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE  |              |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
|                             |  | 1            | 2            |
| SSKH 800-C<br>SSKOH 800-C   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 1453<br>1453 | 1511<br>1511 |
| SSKH 1000-C<br>SSKOH 1000-C | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 1582<br>1582 | 1652<br>1652 |
| SSKH 1200-C<br>SSKOH 1200-C | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 1801<br>1801 | 1880<br>1880 |
| 761 / 761B                  | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65           |              |
| 762 / 762B                  | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23)                   | 65           |              |

800 | 1000 | 1200 mm breit



## SPIEGELSCHRANK MIT REGAL TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

afmetingen SSKH: 800h x 170t  
afmetingen SSKOH: 800h x 120t

| ARTIKEL                     | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE  |              |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
|                             |  | 1            | 2            |
| SSKH 800-E<br>SSKOH 800-E   | 170 mm tief   800 mm breit<br>120 mm tief   800 mm breit   | 1067<br>1067 | 1125<br>1125 |
| SSKH 1000-E<br>SSKOH 1000-E | 170 mm tief   1000 mm breit<br>120 mm tief   1000 mm breit | 1157<br>1157 | 1227<br>1227 |
| SSKH 1200-E<br>SSKOH 1200-E | 170 mm tief   1200 mm breit<br>120 mm tief   1200 mm breit | 1318<br>1318 | 1397<br>1397 |
| 761 / 761B                  | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23)                   | 65           |              |
| 762 / 762B                  | Aufbau Steckdose/ Schalter (Seite 12-23)                   | 65           |              |

600 mm breit



### SPIEGELSCHRANK BASIC 1 SPIEGELTÜR

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inkl. 1 verstellbare Glasboden

afmetingen SKB: 653h x 170t  
afmetingen SKOB: 653h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |     |
|----------------|--|-------------|-----|
|                |  | 1           | 2   |
| SKB 611 L/R-A  | 170 mm tief   600 mm breit               | 347         | 375 |
| SKOB 612 L/R-A | 120 mm tief   600 mm breit               | 347         | 375 |
| 761 / 761B     | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |     |
| 762 / 762B     | Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-23)  | 65          |     |

600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |  
1200 mm breit



### SPIEGELSCHRANK BASIC 2 SPIEGELTÜREN

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- inkl. 1 verstellbare Glasboden (2 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

afmetingen SKB: 653h x 170t  
afmetingen SKOB: 653h x 120t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                             | PREISGRUPPE |     |
|-------------|--|-------------|-----|
|             |  | 1           | 2   |
| SKB 603-A   | 170 mm tief   600 mm breit               | 435         | 461 |
| SKOB 600-A  | 120 mm tief   600 mm breit               | 435         | 461 |
| SKB 703-A   | 170 mm tief   700 mm breit               | 511         | 540 |
| SKOB 700-A  | 120 mm tief   700 mm breit               | 511         | 540 |
| SKB 803-A   | 170 mm tief   800 mm breit               | 533         | 564 |
| SKOB 800-A  | 120 mm tief   800 mm breit               | 533         | 564 |
| SKB 903-A   | 170 mm tief   900 mm breit               | 548         | 580 |
| SKOB 900-A  | 120 mm tief   900 mm breit               | 548         | 580 |
| SKB 1003-A  | 170 mm tief   1000 mm breit              | 608         | 641 |
| SKOB 1000-A | 120 mm tief   1000 mm breit              | 608         | 641 |
| SKB 1053-A  | 170 mm tief   1050 mm breit              | 615         | 650 |
| SKOB 1050-A | 120 mm tief   1050 mm breit              | 615         | 650 |
| SKB 1203-A  | 170 mm tief   1200 mm breit              | 638         | 675 |
| SKOB 1200-A | 120 mm tief   1200 mm breit              | 638         | 675 |
| 761 / 761B  | Doppelter Aufbau Steckdose (Seite 12-23) | 65          |     |
| 762 / 762B  | Aufbau Steckdose/Schalter (Seite 12-23)  | 65          |     |



## MAßARBEIT REGAL SCHRANK

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

**Abmessungen MRK:** 653h x 170t

**Abmessungen MRKO:** 653h x 120t

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|---------|--------------|-------------|-----|
|         |              | 1           | 2   |
| MRK     | 170 mm tief  | 255         | 301 |
| MRKO    | 120 mm tief  | 255         | 301 |



### SPAG SPIEGEL

- Spiegel 3 mm auf Aluminiumprofil
- LED Beleuchtung hinter gestrahltem Streif und ausgeführt mit Kosmetikspiegel
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K)
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---|-------------|---|
|             |   | 1           | 2 |
| SPAG 600    | 600 mm breit                                  | 604         |   |
| SPAG 700    | 700 mm breit                                  | 614         |   |
| SPAG 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 679         |   |
| SPAG 800    | 800 mm breit                                  | 623         |   |
| SPAG 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 688         |   |
| SPAG 900    | 900 mm breit                                  | 643         |   |
| SPAG 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 721         |   |
| SPAG 1000   | 1000 mm breit                                 | 653         |   |
| SPAG 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 731         |   |
| SPAG 1200   | 1200 mm breit                                 | 663         |   |
| SPAG 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 754         |   |
| SPAG 1400   | 1400 mm breit                                 | 687         |   |
| SPAG 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 804         |   |




### SPAL SPIEGEL

- Spiegel inkl. LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---|-------------|---|
|             |   | 1           | 2 |
| SPAL 600    | 600 mm breit                                  | 448         |   |
| SPAL 600 V  | 600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 513         |   |
| SPAL 700    | 700 mm breit                                  | 480         |   |
| SPAL 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 545         |   |
| SPAL 800    | 800 mm breit                                  | 499         |   |
| SPAL 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 577         |   |
| SPAL 900    | 900 mm breit                                  | 508         |   |
| SPAL 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 599         |   |
| SPAL 1000   | 1000 mm breit                                 | 545         |   |
| SPAL 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 636         |   |
| SPAL 1050   | 1050 mm breit                                 | 568         |   |
| SPAL 1050 V | 1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 658         |   |
| SPAL 1200   | 1200 mm breit                                 | 614         |   |
| SPAL 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 713         |   |
| SPAL 1300   | 1300 mm breit                                 | 627         |   |
| SPAL 1300 V | 1300 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 745         |   |
| SPAL 1400   | 1400 mm breit                                 | 662         |   |
| SPAL 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 781         |   |
| SPAL 1600   | 1600 mm breit                                 | 717         |   |
| SPAL 1600 V | 1600 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 835         |   |




## SPTT SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum und auf der Außenseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K)
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---|-------------|---|
|             |   | 1           | 2 |
| SPTT 600    | 600 mm breit                                  | 687         |   |
| SPTT 600 V  | 600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 752         |   |
| SPTT 700    | 700 mm breit                                  | 702         |   |
| SPTT 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 767         |   |
| SPTT 800    | 800 mm breit                                  | 737         |   |
| SPTT 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 816         |   |
| SPTT 900    | 900 mm breit                                  | 762         |   |
| SPTT 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 853         |   |
| SPTT 1000   | 1000 mm breit                                 | 781         |   |
| SPTT 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 871         |   |
| SPTT 1200   | 1200 mm breit                                 | 826         |   |
| SPTT 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 943         |   |
| SPTT 1400   | 1400 mm breit                                 | 886         |   |
| SPTT 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 1004        |   |




## SPLD SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 2 LED Streifen im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette WaschtischBreite
- inkl. Schalter
- keine Aufbauleuchte möglich
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---|-------------|---|
|             |   | 1           | 2 |
| SPLD 600    | 600 mm breit                                  | 467         |   |
| SPLD 600 V  | 600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 540         |   |
| SPLD 700    | 700 mm breit                                  | 482         |   |
| SPLD 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 555         |   |
| SPLD 800    | 800 mm breit                                  | 493         |   |
| SPLD 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 586         |   |
| SPLD 900    | 900 mm breit                                  | 509         |   |
| SPLD 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 624         |   |
| SPLD 1000   | 1000 mm breit                                 | 525         |   |
| SPLD 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 639         |   |
| SPLD 1200   | 1200 mm breit                                 | 552         |   |
| SPLD 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 674         |   |
| SPLD 1300   | 1300 mm breit                                 | 574         |   |
| SPLD 1300 V | 1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 718         |   |
| SPLD 1400   | 1400 mm breit                                 | 590         |   |
| SPLD 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 733         |   |
| SPLD 1600   | 1600 mm breit                                 | 622         |   |
| SPLD 1600 V | 1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm | 789         |   |



### SPUV SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 1 LED Streif im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- inkl. Schalter
- keine Aufbauleuchte möglich
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|-------------|---|-------------|---|
|             |   | 1           | 2 |
| SPUV 600    | 600 mm breit                                  | 541         |   |
| SPUV 600 V  | 600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 607         |   |
| SPUV 700    | 700 mm breit                                  | 555         |   |
| SPUV 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 622         |   |
| SPUV 800    | 800 mm breit                                  | 567         |   |
| SPUV 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 652         |   |
| SPUV 900    | 900 mm breit                                  | 592         |   |
| SPUV 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 696         |   |
| SPUV 1000   | 1000 mm breit                                 | 607         |   |
| SPUV 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 713         |   |
| SPUV 1200   | 1200 mm breit                                 | 663         |   |
| SPUV 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 777         |   |
| SPUV 1300   | 1300 mm breit                                 | 684         |   |
| SPUV 1300 V | 1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 818         |   |
| SPUV 1400   | 1400 mm breit                                 | 699         |   |
| SPUV 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 834         |   |
| SPUV 1600   | 1600 mm breit                                 | 771         |   |
| SPUV 1600 V | 1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm | 928         |   |




### SPO SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|------------|---|-------------|---|
|            |   | 1           | 2 |
| SPO 600    | 600 mm breit                                  | 236         |   |
| SPO 600 V  | 600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 318         |   |
| SPO 700    | 700 mm breit                                  | 247         |   |
| SPO 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 335         |   |
| SPO 800    | 800 mm breit                                  | 261         |   |
| SPO 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 364         |   |
| SPO 900    | 900 mm breit                                  | 273         |   |
| SPO 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 374         |   |
| SPO 1000   | 1000 mm breit                                 | 293         |   |
| SPO 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 409         |   |
| SPO 1050   | 1050 mm breit                                 | 293         |   |
| SPO 1050 V | 1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 409         |   |
| SPO 1200   | 1200 mm breit                                 | 312         |   |
| SPO 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 439         |   |
| SPO 1300   | 1300 mm breit                                 | 328         |   |
| SPO 1300 V | 1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 453         |   |
| SPO 1400   | 1400 mm breit                                 | 343         |   |
| SPO 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 476         |   |
| SPO 1600   | 1600 mm breit                                 | 359         |   |
| SPO 1600 V | 1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm | 492         |   |



## SPOLED SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- keine Aufbauleuchte möglich
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|---------------|---|-------------|---|
|               |   | 1           | 2 |
| SPOLED 600    | 600 mm breit                                  | 437         |   |
| SPOLED 600 V  | 600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 519         |   |
| SPOLED 700    | 700 mm breit                                  | 447         |   |
| SPOLED 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 535         |   |
| SPOLED 800    | 800 mm breit                                  | 461         |   |
| SPOLED 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 564         |   |
| SPOLED 900    | 900 mm breit                                  | 504         |   |
| SPOLED 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 606         |   |
| SPOLED 1000   | 1000 mm breit                                 | 524         |   |
| SPOLED 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 640         |   |
| SPOLED 1050   | 1050 mm breit                                 | 535         |   |
| SPOLED 1050 V | 1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 651         |   |
| SPOLED 1200   | 1200 mm breit                                 | 554         |   |
| SPOLED 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 681         |   |
| SPOLED 1300   | 1300 mm breit                                 | 570         |   |
| SPOLED 1300 V | 1300 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 695         |   |
| SPOLED 1400   | 1400 mm breit                                 | 590         |   |
| SPOLED 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 722         |   |
| SPOLED 1600   | 1600 mm breit                                 | 606         |   |
| SPOLED 1600 V | 1600 mm breit inkl. Heizelement 1400 x 400 mm | 739         |   |



## SPO 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 1000h x 35t x 500b

| ARTIKEL   | BESCHREIBUNG                                | PREISGRUPPE |   |
|-----------|---|-------------|---|
|           |   | 1           | 2 |
| SPO 500   | 500 mm breit                                | 247         |   |
| SPO 500 V | 500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm | 335         |   |



## SPOLED 500 SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen
- mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- keine Aufbauleuchte möglich
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 1000h x 35t x 500b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG                                | PREISGRUPPE |   |
|--------------|---|-------------|---|
|              |   | 1           | 2 |
| SPOLED 500   | 500 mm breit                                | 447         |   |
| SPOLED 500 V | 500 mm breit inkl. Heizelement 400 x 700 mm | 535         |   |

### SPH SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 800h x 35t

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG                                  | PREISGRUPPE |   |
|------------|---|-------------|---|
|            |   | 1           | 2 |
| SPH 600    | 600 mm breit                                  | 258         |   |
| SPH 600 V  | 600 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 340         |   |
| SPH 700    | 700 mm breit                                  | 268         |   |
| SPH 700 V  | 700 mm breit inkl. Heizelement 300 x 400 mm   | 356         |   |
| SPH 800    | 800 mm breit                                  | 279         |   |
| SPH 800 V  | 800 mm breit inkl. Heizelement 500 x 400 mm   | 382         |   |
| SPH 900    | 900 mm breit                                  | 284         |   |
| SPH 900 V  | 900 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm   | 386         |   |
| SPH 1000   | 1000 mm breit                                 | 298         |   |
| SPH 1000 V | 1000 mm breit inkl. Heizelement 700 x 400 mm  | 413         |   |
| SPH 1050   | 1050 mm breit                                 | 298         |   |
| SPH 1050 V | 1050 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 413         |   |
| SPH 1200   | 1200 mm breit                                 | 318         |   |
| SPH 1200 V | 1200 mm breit inkl. Heizelement 900 x 400 mm  | 445         |   |
| SPH 1400   | 1400 mm breit                                 | 345         |   |
| SPH 1400 V | 1400 mm breit inkl. Heizelement 1100 x 400 mm | 478         |   |

### SPM SPIEGEL MASSARBEIT

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport
- Achtung: Maßarbeit nur in der Breite
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t


| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG                           | PREISGRUPPE |   |
|------------|--|-------------|---|
|            |  | 1           | 2 |
| SPM 1000   | 600 - 1000 mm breit                    | 424         |   |
| SPM 1000 V | 600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement  | 470         |   |
| SPM 1600   | 1001 - 1600 mm breit                   | 496         |   |
| SPM 1600 V | 1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement | 575         |   |
| SPM 2200   | 1601 - 2200 mm breit                   | 672         |   |
| SPM 2200 V | 1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement | 762         |   |
| SPM 2800   | 2201 - 2800 mm breit                   | 778         |   |
| SPM 2800 V | 2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement | 911         |   |

### SPM SPIEGEL MASSARBEIT LED

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED Beleuchtung rundum inkl. Schalter
- Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport
- Achtung: Maßarbeit nur in der Breite
- wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- keine Aufbauleuchte möglich
- optional mit Heizelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG                           | PREISGRUPPE |   |
|----------------|--|-------------|---|
|                |  | 1           | 2 |
| SPM 1000 LED   | 600 - 1000 mm breit                    | 621         |   |
| SPM 1000 LED V | 600 - 1000 mm breit inkl. Heizelement  | 677         |   |
| SPM 1600 LED   | 1001 - 1600 mm breit                   | 718         |   |
| SPM 1600 LED V | 1001 - 1600 mm breit inkl. Heizelement | 818         |   |
| SPM 2200 LED   | 1601 - 2200 mm breit                   | 982         |   |
| SPM 2200 LED V | 1601 - 2200 mm breit inkl. Heizelement | 1090        |   |
| SPM 2800 LED   | 2201 - 2800 mm breit                   | 1167        |   |
| SPM 2800 LED V | 2201 - 2800 mm breit inkl. Heizelement | 1316        |   |



## SPR LED SPIEGEL

- Spiegel rund 4 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED Beleuchtung rundum
- mit Touch-Schalter unten/mittig (inkl. Dimmfunktion)
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 35t

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |   |
|--------------|--------------|-------------|---|
|              |              | 1           | 2 |
| SPR 700 LED  | 700 mm Ø     | 573         |   |
| SPR 1000 LED | 1000 mm Ø    | 672         |   |



## SPOVA SPIEGEL

- Spiegel oval 4 mm auf Aluminiumprofil
- kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- keine Heizung möglich
- Aufbauleuchte mit Spiegelklemme möglich (745, 745 MZ, 746 und 746 MZ)
- Achtung: Spiegel ist nicht mit einem Schalter ausgestattet

Abmessungen: 30t x 480b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |   |
|------------|--------------|-------------|---|
|            |              | 1           | 2 |
| SPOVA 800  | 800 mm hoch  | 324         |   |
| SPOVA 1000 | 1000 mm hoch | 355         |   |
| SPOVA 1200 | 1200 mm hoch | 386         |   |

### ABLAGEN MELAMIN

- Ablage 36 mm Hoch inkl. unsichtbarer Befestigung
- in allen Melamin Farben möglich (Unterseite auch in der gewählten Farbe)
- Bei PLM Maßarbeit wird ein Aufpreis auf das nächstgrößere Maß berechnet

Abmessungen: 36h x 200t



| ARTIKEL        | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|----------------|--|-------------|---|
|                |  | 1           | 2 |
| PLM 350        | 350 mm breit inkl. 2x unsichtbare Befestigung  | 201         |   |
| PLM 450        | 450 mm breit inkl. 2x unsichtbare Befestigung  | 206         |   |
| PLM 600        | 600 mm breit inkl. 2x unsichtbare Befestigung  | 216         |   |
| PLM 700        | 700 mm breit inkl. 2x unsichtbare Befestigung  | 227         |   |
| PLM 800        | 800 mm breit inkl. 2x unsichtbare Befestigung  | 232         |   |
| PLM 900        | 900 mm breit inkl. 2x unsichtbare Befestigung  | 242         |   |
| PLM 1000       | 1000 mm breit inkl. 3x unsichtbare Befestigung   | 268         |   |
| PLM 1200       | 1200 mm breit inkl. 3x unsichtbare Befestigung   | 278         |   |
| PLM 1400       | 1400 mm breit inkl. 3x unsichtbare Befestigung   | 288         |   |
| PLM MASSARBEIT | min. 350 und max. 1400 mm <b>(Achtung: Endpreis = Aufpreis auf das nächsthöhere Maß)</b> | 103         |   |

### ABLAGEN ALUMINIUM

- Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 18 mm Platte, in allen Melamin- und Acryl-Farben (preisgruppe 2) möglich

Abmessungen: 200h x 200t



| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|---------|--------------|-------------|-----|
|         |              | 1           | 2   |
| APW 450 | 450 mm breit | 371         | 385 |
| APW 600 | 600 mm breit | 383         | 402 |
| APW 700 | 700 mm breit | 393         | 415 |
| APW 800 | 800 mm breit | 410         | 436 |



## LAMP 745

- Aufbauleuchte LED 5,6 watt
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 35h x 120t x 300b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |   |
|---------|--------------|-------------|---|
|         |              | 1           | 2 |
| 745     | Farbe Chrom  | 65          |   |



## LAMP 745 MATT SCHWARZ

- Aufbauleuchte LED 5,6 watt
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 37h x 114d x 300b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG       | PREISGRUPPE |   |
|---------|--------------------|-------------|---|
|         |                    | 1           | 2 |
| 745 MZ  | Farbe Matt Schwarz | 65          |   |



## LAMP 746

- Aufbauleuchte LED 7,0 watt
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 35h x 120t x 520b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |   |
|---------|--------------|-------------|---|
|         |              | 1           | 2 |
| 746     | Farbe Chrom  | 97          |   |



## LAMP 746 MATT SCHWARZ

- Aufbauleuchte LED 7,0 watt
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 35h x 120t x 520b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG       | PREISGRUPPE |   |
|---------|--------------------|-------------|---|
|         |                    | 1           | 2 |
| 746 MZ  | Farbe Matt Schwarz | 97          |   |



## LAMP 747

- Aufbauleuchte LED 4,5 watt
- inkl. separatem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- Achtung: nicht anwendbar bei SPO(LED) Spiegeln

**Abmessungen:** 35h x 120t x 85b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |   |
|---------|--------------|-------------|---|
|         |              | 1           | 2 |
| 747     | Farbe Chrom  | 106         |   |



### LAMP 796

- Aufbauleuchte LED 4 watt
- inkl. separatem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke

**Abmessungen:** 40h x 120t x 353b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |   |
|---------|--------------|-------------|---|
|         |              | 1           | 2 |
| 796     | Farbe Chrom  | 171         |   |



### LAMP 779

- Aufbauleuchte LED, Farbe Chrom
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 51h x 93t

| ARTIKEL  | BESCHREIBUNG                            | PREISGRUPPE |   |
|----------|---|-------------|---|
|          |   | 1           | 2 |
| 779-0600 | 600 mm breit mit 1 Stütze (6,8 watt)    | 109         |   |
| 779-0700 | 700 mm breit mit 1 Stütze (6,8 watt)    | 115         |   |
| 779-0800 | 800 mm breit mit 1 Stütze (6,8 watt)    | 122         |   |
| 779-0900 | 900 mm breit mit 2 Stützen (10,8 watt)  | 159         |   |
| 779-1000 | 1000 mm breit mit 2 Stützen (10,8 watt) | 165         |   |
| 779-1200 | 1200 mm breit mit 2 Stützen (13,6 watt) | 179         |   |
| 779-1400 | 1400 mm breit mit 2 Stützen (13,6 watt) | 194         |   |



### STECKDOSE 761

- Doppelter Aufbau Steckdose

**Abmessungen:** 60h x 45t x 160b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |   |
|---------|---|-------------|---|
|         |   | 1           | 2 |
| 761     | Doppelter Aufbau Steckdose inkl. 1,5 Meter Kabel exkl. Montage, Farbe Aluminium | 65          |   |



### STECKDOSE 762

- Aufbau Steckdose/Schalter

**Abmessungen:** 60h x 45t x 160b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |   |
|---------|--|-------------|---|
|         |  | 1           | 2 |
| 762     | Aufbau Steckdose/Schalter inkl. 1,5 Meter Kabel exkl. Montage, Farbe Aluminium | 65          |   |

---

# SCHRANKPROGRAMM



# SCHRANKPROGRAMM



**Typ A**  
Grifflos, Kehrleiste  
in Aluminium



**Typ C**  
Grifflos, Kehrleiste  
in Korpusfarbe



**Typ D**  
Knauf / Griff  
siehe Kapitel 14



**Typ E**  
mit Auflegegriffe  
Chrom



**Typ F**  
Tipmatic  
push-to-open

Schrankprogramm Spezifikationen:

Breiten:  
**diverse Breitenmaße**

Tiefe:  
**diverse Tiefenmaße**

Höhe:  
**diverse Höhenmaße**

Schrank Typ:  
**A - C - D - E - F**

Schrank Farben:  
**31 Melamin Farben**  
**7 Arcyl Farben**

Hochschrank Aluminium:  
**siehe Seite 18**

| Hochschranke        | Kleine Schränke           | Oberschränke           | Unterschranke                      |
|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1600h x 350t x 350b | 968h x 350t x 350b        | 635h x 185t x 350b     | 650h x 350t x 350b                 |
| 1600h x 350t x 450b | 968h x 350t x 450b        | 635h x 185t x 700b     | <b>Waschmaschinen<br/>Schränke</b> |
| 1800h x 350t x 350b | <b>Halbhoher Schränke</b> | 350h x 185t x 350b     |                                    |
| 1800h x 185t x 350b | 1314h x 350t x 350b       | 653h x 120t x variabel | 1000h x 700t x 700b                |
| 1600h x 350t x 700b | 1314h x 350t x 450b       | 653h x 170t x variabel |                                    |

Schrankprogramm Farboptionen:

Melamin

**Korpus | Front** (Preisgruppe 1)



Acryl

**Korpus | Front** (Preisgruppe 2)



13



## HOCHSCHRANK 350/450 MM

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 916 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 941 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 938 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 3 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

Abmessungen: 1600h x 350t x 350/450b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
|               | <i>350 mm breit</i>                                  |             |     |
| HD 0135 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 528         | 703 |
| HD 0135 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 528         | 703 |
| HD 0135 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 528         | 703 |
| HD 0135 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 528         | 703 |
| HD 0135 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 528         | 703 |
|               | <i>450 mm breit</i>                                  |             |     |
| HD 0145 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 574         | 773 |
| HD 0145 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 574         | 773 |
| HD 0145 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 574         | 773 |
| HD 0145 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 574         | 773 |
| HD 0145 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 574         | 773 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>          | 87          |     |



## HOCHSCHRANK 350/450 MM + WÄSCHEKORB

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 916 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 941 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 938 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 1600h x 350t x 350/450b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
|               | <i>350 mm breit</i>                                  |             |     |
| HD 0136 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 636         | 811 |
| HD 0136 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 636         | 811 |
| HD 0136 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 636         | 811 |
| HD 0136 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 636         | 811 |
| HD 0136 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 636         | 811 |
|               | <i>450 mm breit</i>                                  |             |     |
| HD 0146 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 679         | 878 |
| HD 0146 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 679         | 878 |
| HD 0146 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 679         | 878 |
| HD 0146 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 679         | 878 |
| HD 0146 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 679         | 878 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>          | 87          |     |



## HOCHSCHRANK MIT SCHUBLADE 350/450 MM

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 245 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 296 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 1 Schublade 293 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

Abmessungen: 1600h x 350t x 350/450b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
|               | <i>350 mm breit</i>  |             |     |
| HD 5135 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 682         | 856 |
| HD 5135 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 682         | 856 |
| HD 5135 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 682         | 856 |
| HD 5135 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 682         | 856 |
| HD 5135 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 744         | 918 |
|               | <i>450 mm breit</i>  |             |     |
| HD 5145 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 719         | 919 |
| HD 5145 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 719         | 919 |
| HD 5145 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 719         | 919 |
| HD 5145 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 719         | 919 |
| HD 5145 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 781         | 981 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 130         |     |
| LA INZET 270  | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |     |



## HOCHSCHRANK MIT SCHUBLADE 350/450 MM + WÄSCHEKORB

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 245 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 296 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 1 Schublade 293 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 1 Glasboden ausgestattet + 1 festes Regal
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 1600h x 350t x 350/450b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|---------------|--|-------------|------|
|               |  | 1           | 2    |
|               | <i>350 mm breit</i>  |             |      |
| HD 5136 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 787         | 961  |
| HD 5136 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 787         | 961  |
| HD 5136 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 787         | 961  |
| HD 5136 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 787         | 961  |
| HD 5136 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 849         | 1023 |
|               | <i>450 mm breit</i>  |             |      |
| HD 5146 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 824         | 1024 |
| HD 5146 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 824         | 1024 |
| HD 5146 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 824         | 1024 |
| HD 5146 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 824         | 1024 |
| HD 5146 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 886         | 1086 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 130         |      |
| LA INZET 270  | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |      |



## HOCHSCHRANK MIT 2 SCHUBLADEN 350/450 MM

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 121 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 146 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 2 Schubladen 143 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

Abmessungen: 1600h x 350t x 350/450b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|---------------|--|-------------|------|
|               |  | 1           | 2    |
|               | <i>350 mm breit</i>  |             |      |
| HD 5235 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 785         | 959  |
| HD 5235 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 785         | 959  |
| HD 5235 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 785         | 959  |
| HD 5235 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 785         | 959  |
| HD 5235 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 908         | 1083 |
|               | <i>450 mm breit</i>  |             |      |
| HD 5245 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 829         | 1029 |
| HD 5245 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 829         | 1029 |
| HD 5245 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 829         | 1029 |
| HD 5245 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 829         | 1029 |
| HD 5245 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 953         | 1153 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 173         |      |
| LA INZET 270  | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |      |



## HOCHSCHRANK MIT 2 SCHUBLADEN 350/450 MM + WÄSCHEKORB

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 121 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 146 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 2 Schubladen 143 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 1 Glasboden ausgestattet + 1 festes Regal
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 1600h x 350t x 350/450b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|---------------|--|-------------|------|
|               |  | 1           | 2    |
|               | <i>350 mm breit</i>  |             |      |
| HD 5236 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 892         | 1066 |
| HD 5236 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 892         | 1066 |
| HD 5236 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 892         | 1066 |
| HD 5236 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 892         | 1066 |
| HD 5236 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1016        | 1190 |
|               | <i>450 mm breit</i>  |             |      |
| HD 5246 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 934         | 1134 |
| HD 5246 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 934         | 1134 |
| HD 5246 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 934         | 1134 |
| HD 5246 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 934         | 1134 |
| HD 5246 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1058        | 1258 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 173         |      |
| LA INZET 270  | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |      |



## HOCHSCHRANK 350 MM

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 1120 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 1145 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 1142 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 4 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

Abmessungen: 1800h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                              | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------------------------------|--|-------------|-----|
|                                      |  | 1           | 2   |
| HD 1001 L/R-A                        | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 528         | 721 |
| HD 1001 L/R-C                        | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 528         | 721 |
| HD 1001 L/R-D                        | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 528         | 721 |
| HD 1001 L/R-E                        | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 528         | 721 |
| HD 1001 L/R-F                        | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 528         | 721 |
| *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |  | 87          |     |



## HOCHSCHRANK 350 MM + WÄSCHEKORB

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 1120 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 1145 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 1142 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 3 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 1800h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                              | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------------------------------|--|-------------|-----|
|                                      |  | 1           | 2   |
| HD 1003 L/R-A                        | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 636         | 828 |
| HD 1003 L/R-C                        | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 636         | 828 |
| HD 1003 L/R-D                        | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 636         | 828 |
| HD 1003 L/R-E                        | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 636         | 828 |
| HD 1003 L/R-F                        | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 636         | 828 |
| *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |  | 87          |     |



## HOCHSCHRANK MIT SCHUBLADE 350 MM

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 845 mm hoch / 1 Schublade 245 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 845 mm hoch / 1 Schublade 296 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 842 mm hoch / 1 Schublade 293 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 3 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

Abmessungen: 1800h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                              | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------------------------------|--|-------------|-----|
|                                      |  | 1           | 2   |
| HD 1051 L/R-A                        | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 682         | 874 |
| HD 1051 L/R-C                        | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 682         | 874 |
| HD 1051 L/R-D                        | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*                                 | 682         | 874 |
| HD 1051 L/R-E                        | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 682         | 874 |
| HD 1051 L/R-F                        | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 744         | 936 |
| *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |  | 130         |     |
| LA INZET 270                         | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3 |             |     |



### HOCHSCHRANK MIT SCHUBLADE 350 MM + WÄSCHEKORB

- Hochschrank von 18 mm MDF/spaanderplaat
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 845 mm hoch / 1 Schublade 245 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 845 mm hoch / 1 Schublade 296 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 842 mm hoch / 1 Schublade 293 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 1800h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                              | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------------------------------|--|-------------|------|
|                                      |  | 1           | 2    |
| HD 1061 L/R-A                        | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 787         | 980  |
| HD 1061 L/R-C                        | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 787         | 980  |
| HD 1061 L/R-D                        | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*                                 | 787         | 980  |
| HD 1061 L/R-E                        | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 787         | 980  |
| HD 1061 L/R-F                        | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 849         | 1041 |
| *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |  | 130         |      |
| LA INZET 270                         | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3 |             |      |



### HOCHSCHRANK MIT 2 SCHUBLADEN 350 MM

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 845 mm hoch / 2 Schubladen 121 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 845 mm hoch / 2 Schubladen 146 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 842 mm hoch / 2 Schubladen 143 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 3 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

Abmessungen: 1800h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                              | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------------------------------|--|-------------|------|
|                                      |  | 1           | 2    |
| HD 1052 L/R-A                        | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 785         | 977  |
| HD 1052 L/R-C                        | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 785         | 977  |
| HD 1052 L/R-D                        | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*                                 | 785         | 977  |
| HD 1052 L/R-E                        | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 785         | 977  |
| HD 1052 L/R-F                        | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 908         | 1101 |
| *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |  | 173         |      |
| LA INZET 270                         | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3 |             |      |



### HOCHSCHRANK MIT 2 SCHUBLADEN 350/450 MM + WÄSCHEKORB

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 845 mm hoch / 2 Schubladen 121 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 845 mm hoch / 2 Schubladen 146 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 842 mm hoch / 2 Schubladen 143 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 1800h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                              | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |      |
|--------------------------------------|--|-------------|------|
|                                      |  | 1           | 2    |
| HD 1062 L/R-A                        | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 892         | 1085 |
| HD 1062 L/R-C                        | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 892         | 1085 |
| HD 1062 L/R-D                        | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*                                 | 892         | 1085 |
| HD 1062 L/R-E                        | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 892         | 1085 |
| HD 1062 L/R-F                        | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 1016        | 1208 |
| *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |  | 173         |      |
| LA INZET 270                         | Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3 |             |      |



### HOCHSCHRANK 185 MM TIEF

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 1120 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 1145 mm hoch / 1 Tür 641 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 1142 mm hoch / 1 Tür 638 mm hoch
- mit 4 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

Abmessungen: 1800h x 185t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
| HD 1065 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 528         | 637 |
| HD 1065 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 528         | 637 |
| HD 1065 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 528         | 637 |
| HD 1065 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 528         | 637 |
| HD 1065 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 528         | 637 |
|               | *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie                 | 87          |     |

### HOCHSCHRANK 700 MM



- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 2 Türen 916 mm hoch / 2 Türen 641 mm hoch
- Typ D und F: 2 Türen 941 mm hoch / 2 Türen 641 mm hoch
- Typ E: 2 Türen 938 mm hoch / 2 Türen 638 mm hoch
- mit 3 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

**Abmessungen:** 1600h x 350t x 700b

| ARTIKEL   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE                          |      |
|-----------|--|--------------------------------------|------|
|           |  | 1                                    | 2    |
| HD 0170-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 745                                  | 1006 |
| HD 0170-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 745                                  | 1006 |
| HD 0170-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 745                                  | 1006 |
| HD 0170-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 745                                  | 1006 |
| HD 0170-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 745                                  | 1006 |
|           |  | *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |      |
|           |  | 173                                  |      |

### HOCHSCHRANK MIT 2 SCHUBLADEN 700 MM



- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 2 Türen 916 mm hoch / 2 Schubladen 306 mm hoch
- Typ D und F: 2 Türen 941 mm hoch / 2 Schubladen 318 mm hoch
- Typ E: 2 Türen 938 mm hoch / 2 Schubladen 315 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal

**Abmessungen:** 1600h x 350t x 700b

| ARTIKEL   | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE                          |      |
|-----------|--|--------------------------------------|------|
|           |  | 1                                    | 2    |
| HD 5270-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 975                                  | 1237 |
| HD 5270-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 975                                  | 1237 |
| HD 5270-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 975                                  | 1237 |
| HD 5270-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 975                                  | 1237 |
| HD 5270-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 1099                                 | 1361 |
|           |  | *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie |      |
|           |  | 173                                  |      |



### HOCHSCHRANK HALBOFFEN LINKSDREHEND

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- 1 Tür 1590 mm hoch x 296 mm breit (linksdrehend)
- geschlossener Abschnitt mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal
- offener Abschnitt mit 4 Glasböden ausgestattet
- Grifflos ausgestattet

**Abmessungen:** 1600h x 350t x 450b

| ARTIKEL   | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|-----------|--------------|-------------|-----|
|           |              | 1           | 2   |
| HD 0045 L | 450 mm breit | 591         | 872 |



### HOCHSCHRANK HALBOFFEN RECHTS-DREHEND

- Hochschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- 1 Tür 1590 mm hoch x 296 mm breit (rechtsdrehend)
- geschlossener Abschnitt mit 2 Glasböden ausgestattet + 1 festes Regal
- offener Abschnitt mit 4 Glasböden ausgestattet
- Grifflos ausgestattet

**Abmessungen:** 1600h x 350t x 450b

| ARTIKEL   | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|-----------|--------------|-------------|-----|
|           |              | 1           | 2   |
| HD 0045 R | 450 mm breit | 591         | 872 |



### HALBHOHER SCHRANK 350/450 MM

- Halbhoher Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 1258 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 1287 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 1284 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet

**Abmessungen:** 1314h x 350t x 350/450b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
|               | <i>350 mm breit</i>                                  |             |     |
| MD 0135 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 446         | 579 |
| MD 0135 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 446         | 579 |
| MD 0135 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 446         | 579 |
| MD 0135 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 446         | 579 |
| MD 0135 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 446         | 579 |
|               | <i>450 mm breit</i>                                  |             |     |
| MD 0145 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 484         | 632 |
| MD 0145 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 484         | 632 |
| MD 0145 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 484         | 632 |
| MD 0145 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 484         | 632 |
| MD 0145 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 484         | 632 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>          | 43          |     |



### HALBHOHER SCHRANK 700 MM

- Halbhoher Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 2 Türen 1258 mm hoch
- Typ D und F: 2 Türen 1287 mm hoch
- Typ E: 2 Türen 1284 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet

**Abmessungen:** 1314h x 350t x 700b

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
| MD 0170 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 604         | 810 |
| MD 0170 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 604         | 810 |
| MD 0170 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 604         | 810 |
| MD 0170 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 604         | 810 |
| MD 0170 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 604         | 810 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>          | 87          |     |

### KLEINER SCHRANK 350/450 MM

- Kleiner Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 916 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 941 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 938 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet

**Abmessungen:** 968 x 350t x 350/450b



\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
|               | <i>350 mm breit</i>                                  |             |     |
| LD 0135 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 317         | 436 |
| LD 0135 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 317         | 436 |
| LD 0135 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 317         | 436 |
| LD 0135 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 317         | 436 |
| LD 0135 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 317         | 436 |
|               | <i>450 mm breit</i>                                  |             |     |
| LD 0145 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium             | 354         | 488 |
| LD 0145 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe           | 354         | 488 |
| LD 0145 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)* | 354         | 488 |
| LD 0145 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                        | 354         | 488 |
| LD 0145 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                         | 354         | 488 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>          | 43          |     |

### KLEINER SCHRANK MIT SCHUBLADE 350/450 MM

- Kleiner Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 245 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 296 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 1 Schublade 293 mm hoch
- mit 1 Glasboden ausgestattet

Abmessungen: 968h x 350t x 350/450b



\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
|               | <i>350 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5135 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 469         | 586 |
| LD 5135 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 469         | 586 |
| LD 5135 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 469         | 586 |
| LD 5135 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 469         | 586 |
| LD 5135 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 530         | 648 |
|               | <i>450 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5145 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 502         | 636 |
| LD 5145 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 502         | 636 |
| LD 5145 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 502         | 636 |
| LD 5145 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 502         | 636 |
| LD 5145 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 563         | 697 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 87          |     |
| LA INZET 270  | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |     |

### KLEINER SCHRANK MIT SCHUBLADE 350/450 MM + WÄSCHEKORB

- Kleiner Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 245 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 1 Schublade 296 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 1 Schublade 293 mm hoch
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 968h x 350t x 350/450b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------|--|-------------|-----|
|              |  | 1           | 2   |
|              | <i>350 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5136-A    | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 576         | 693 |
| LD 5136-C    | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 576         | 693 |
| LD 5136-D    | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 576         | 693 |
| LD 5136-E    | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 576         | 693 |
| LD 5136-F    | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 638         | 755 |
|              | <i>450 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5146-A    | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 608         | 742 |
| LD 5146-C    | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 608         | 742 |
| LD 5146-D    | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 608         | 742 |
| LD 5146-E    | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 608         | 742 |
| LD 5146-F    | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 670         | 803 |
|              | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 87          |     |
| LA INZET 270 | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |     |

### KLEINER SCHRANK MIT 2 SCHUBLADEN 350/450 MM

- Kleiner Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 121 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 146 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 2 Schubladen 143 mm hoch
- mit 1 Glasboden ausgestattet

Abmessungen: 968h x 350t x 350/450b



\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL       | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|---------------|--|-------------|-----|
|               |  | 1           | 2   |
|               | <i>350 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5235 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 582         | 700 |
| LD 5235 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 582         | 700 |
| LD 5235 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 582         | 700 |
| LD 5235 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 582         | 700 |
| LD 5235 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 706         | 824 |
|               | <i>450 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5245 L/R-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 634         | 768 |
| LD 5245 L/R-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 634         | 768 |
| LD 5245 L/R-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 634         | 768 |
| LD 5245 L/R-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 634         | 768 |
| LD 5245 L/R-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 758         | 892 |
|               | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 130         |     |
| LA INZET 270  | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |     |

### KLEINER SCHRANK MIT 2 SCHUBLADEN 350/450 MM + WÄSCHEKORB

- Kleiner Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- Schrank Typ A, C, D, E oder F (siehe Seite 2)
- Typ A und C: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 121 mm hoch
- Typ D und F: 1 Tür 641 mm hoch / 2 Schubladen 146 mm hoch
- Typ E: 1 Tür 638 mm hoch / 2 Schubladen 143 mm hoch
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb

Abmessungen: 968h x 350t x 350/450b



| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------|--|-------------|-----|
|              |  | 1           | 2   |
|              | <i>350 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5236-A    | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 688         | 768 |
| LD 5236-C    | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 688         | 768 |
| LD 5236-D    | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 688         | 768 |
| LD 5236-E    | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 688         | 768 |
| LD 5236-F    | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 812         | 930 |
|              | <i>450 mm breit</i>  |             |     |
| LD 5246-A    | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium   | 741         | 874 |
| LD 5246-C    | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe   | 741         | 874 |
| LD 5246-D    | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)*   | 741         | 874 |
| LD 5246-E    | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 741         | 874 |
| LD 5246-F    | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 864         | 998 |
|              | <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i>  | 130         |     |
| LA INZET 270 | <i>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br/>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3</i> |             |     |



### OD 3001

- Unterschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- 1 Tür 614 mm hoch
- mit 1 Glasboden ausgestattet
- Knauf / Griff, siehe Kapitel 14 für die Übersicht

**Abmessungen:** 668h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|-------------|--------------|-------------|-----|
|             |              | 1           | 2   |
| OD 3001 L/R | 350 mm breit | 254         | 345 |

\*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie

43



### OD 3021

- Unterschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- 1 Klapptür 614 mm hoch
- Ausgestattet mit Klapptür mit Wäschekorb
- Knauf / Griff, siehe Kapitel 14 für die Übersicht

**Abmessungen:** 668h x 350t x 350b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG                                | PREISGRUPPE |     |
|---------|---|-------------|-----|
|         |   | 1           | 2   |
| OD 3021 | 350 mm breit mit Wäschekorb 270 x 270 x 500 | 359         | 450 |

\*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie

43



### OD 3031

- Unterschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- 1 Schublade 146 mm hoch / 1 Tür 491 mm hoch
- mit 1 Glasboden ausgestattet
- Knauf / Griff, siehe Kapitel 14 für die Übersicht

**Abmessungen:** 668h x 350t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------|--|-------------|-----|
|              |  | 1           | 2   |
| OD 3031 L/R  | 350 mm breit   | 359         | 450 |
| LA INZET 270 | *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie<br>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3 | 87          |     |



### OD 3044

- Unterschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte inkl. Abdeckplatte
- 3 Schubladen 146 mm hoch / 1 Schublade 190 mm hoch
- Knauf / Griff, siehe Kapitel 14 für die Übersicht

**Abmessungen:** 668h x 350t x 350b

| ARTIKEL      | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|--------------|--|-------------|-----|
|              |  | 1           | 2   |
| OD 3044      | 350 mm breit   | 614         | 705 |
| LA INZET 270 | *Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie<br>Einsätze Lade-Einteilung (siehe Seite 14-02)<br>wahl: LA INZET 270-1   270-2   270-3 | 173         |     |



### BKD 350

- Oberschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- 1 Tür 630 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet
- Knauf / Griff, siehe Kapitel 14 für die Übersicht

**Abmessungen:** 635h x 185t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                                     | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|---|--------------|-------------|-----|
|   |              | 1           | 2   |
| BKD 350 L/R                                 | 350 mm breit | 253         | 291 |
| <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i> |              | 43          |     |



### BKD 700

- Oberschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- 2 Türen 630 mm hoch
- mit 2 Glasböden ausgestattet
- Knauf / Griff, siehe Kapitel 14 für die Übersicht

**Abmessungen:** 635h x 185t x 700b

| ARTIKEL                                     | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|---|--------------|-------------|-----|
|   |              | 1           | 2   |
| BKD 700                                     | 700 mm breit | 439         | 500 |
| <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i> |              | 87          |     |



### BKD 318 L/R

- Oberschrank aus 18 mm MDF/Spanplatte
- 1 Tür 345 mm hoch
- mit 1 Glasboden ausgestattet
- Knauf / Griff, siehe Kapitel 14 für die Übersicht

**Abmessungen:** 350h x 185t x 350b

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

| ARTIKEL                                     | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|---|--------------|-------------|-----|
|   |              | 1           | 2   |
| BKD 318 L/R                                 | 350 mm breit | 242         | 265 |
| <i>*Aufpreis Einlegegriff 500-505 serie</i> |              | 43          |     |



### MAßARBEIT REGAL SCHRANK

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

**Abmessungen MRK:** 653h x 170t

**Abmessungen MRKO:** 653h x 120t

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|---------|--------------|-------------|-----|
|         |              | 1           | 2   |
| MRK     | 170 mm tief  | 255         | 301 |
| MRKO    | 120 mm tief  | 255         | 301 |



### ABDECKPLATTE

- Abdeckplatte in allen Melamin und Acryl (Preisgruppe 2) Farben möglich

**Abmessungen:** 18h x 355t

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |     |
|---------|---------------|-------------|-----|
|         |               | 1           | 2   |
| B 350   | 350 mm breit  | 52          | 62  |
| B 450   | 450 mm breit  | 64          | 77  |
| B 700   | 700 mm breit  | 100         | 120 |
| B 900   | 900 mm breit  | 124         | 150 |
| B 1050  | 1050 mm breit | 145         | 175 |

# WASCHMASCHINEN SCHRÄNKE

1000h x 700t x 700b



## WASCHMASCHINEN SCHRANK

- Waschmaschinen Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte mit 2 Türen
- vorsehen mit Tropfschale
- inkl. 4 verstellbare FüÙe

**Abmessungen:** 1000h x 700t x 700b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG  | PREISGRUPPE |     |
|------------|---|-------------|-----|
|            |   | 1           | 2   |
| WAS 0170-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium            | 628         | 937 |
| WAS 0170-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe          | 628         | 937 |
| WAS 0170-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht) | 628         | 937 |
| WAS 0170-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom                       | 628         | 937 |
| WAS 0170-F | Typ F: Tipmatic push-to-open                        | 628         | 937 |

## ABDEKCPLATTE INKL. GITTER

- in allen Melamin und Acryl (Preisgruppe 2) Farben möglich
- inkl. Gitter
- Achtung: Bei einzeltem Schrank immer anwenden
- optional mit Kombination Waschmaschinen/Wäschetrockner Schrank

**Abmessungen:** 18h x 700t x 700/1400b



| ARTIKEL     | BESCHREIBUNG                  | PREISGRUPPE |     |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----|
|             |                               | 1           | 2   |
| AB 700x700  | 700 mm breit inkl. 1x Gitter  | 101         | 140 |
| AB 1400x700 | 1400 mm breit inkl. 2x Gitter | 202         | 280 |



## WÄSCHETROCKNER SCHRANK

- Wäschetrockner Schrank aus 18 mm MDF/Spanplatte mit 2 Türen
- Für Planung auf Waschmaschinen Schrank (Bei Maschinenanordnung übereinander, den Wäschetrockner bitte immer nach oben stellen)
- Der Schranktür-Griff befindet sich für beide Schränke immer an der Tür-Oberseite
- Option: mit Einlegeplatte(n) (Maximum 3)

**Abmessungen:** 1000h x 700t x 700b

| ARTIKEL    | BESCHREIBUNG   | PREISGRUPPE |     |
|------------|--|-------------|-----|
|            |  | 1           | 2   |
| DRO 0170-A | Typ A: Grifflos, Kehrleiste in Aluminium                                   | 546         | 814 |
| DRO 0170-C | Typ C: Grifflos, Kehrleiste in Korpusfarbe                                 | 546         | 814 |
| DRO 0170-D | Typ D: Knauf / Griff (Kapitel 14 für die Übersicht)                        | 546         | 814 |
| DRO 0170-E | Typ E: mit Auflegegriff Chrom  | 546         | 814 |
| DRO 0170-F | Typ F: Tipmatic push-to-open   | 546         | 814 |
| LP 700 DRO | Option: Einlegeplatten im wasdrogerkast<br>Preis ist pro Stück (Maximum 3) | 62          | 99  |



### HOCHSCHRANK ALUMINIUM

- Hochschrank Aluminium Profil Matt Schwarz anodisiert
- inkl. 5x 18 mm Platte, in allen Melamin- und Acryl-Farben (preisgruppe 2) möglich

**Abmessungen:** 1600h x 350t x 350b

| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | PREISGRUPPE |     |
|---------|--------------|-------------|-----|
|         |              | 1           | 2   |
| APH 350 |              | 867         | 916 |