


terraZa

EEN VLOER DIE ERUIT SPRINGT.



werzalit®
DUURZAAM. MOOI.





De terrasvloer met klasse: terraZa.

Een buitenvloer met stijl

terraZa is om verliefd op te worden. Het heeft een zijdezachte look, het oogt natuurlijk en is zeer duurzaam. Het geheim: deze terrasvloer combineert de beste eigenschappen van hout en kunststof. Daarom is het juist voor buiten geschikt, als stijlvolle oplossing voor paden, patio's, trappen en terrassen.

Duurzaam en vormvast

Aan TerraZa zult u lange tijd plezier beleven. Want dit materiaal is – in tegenstelling tot hout – vormvast en bestand tegen vocht en kou, zure regen, zout- en chloorwater, schimmels en insecten. Maar terraZa is even eenvoudig te bewerken als hout. Het materiaal kan worden geboord, gezaagd en gefreesd.

Aangenaam voor uw voeten en gemakkelijk in het onderhoud

Uw voeten zullen blij zijn met terraZa. Het oppervlak voelt aangenaam fluwelig aan en splintert niet. Het ribbelprofiel maakt de vloer antislip, ook als het regent. terraZa is eenvoudig met een hogedrukspray te reinigen. Het materiaal is onbehandeld en daardoor zeer geschikt voor recycling.

terraZa-tegel:
uitgeroepen tot product van
het jaar 2008



terraZa-profiel:
bekroond met de prijs voor design en
vernieuwing van Baden-Württemberg.



**Focus Know-how
Silber 2005**



terraZa:
Gecertificeerd door de kwaliteits-
organisatie Holzwerkstoffe e.V.





terraZa-profiel Natuurlijk mooi

In ieder opzicht mooi

Het natuurlijke houtkarakter van terraZa is stijlvol. De profielen die tweezijdig gebruikt kunnen worden, zijn smal en breed gegroefd. Het combineren van de smalle en brede groef biedt interessante mogelijkheden voor de vormgeving. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren sabbia, terracotta, topino en marrone. In de loop van de tijd krijgt het materiaal zijn patinne, zonder daarbij zijn oorspronkelijke basiskleur en karakter te verliezen.

Gewoon patent: eenvoudig te leggen!

Het gepatenteerde kliksysteem vereenvoudigt de montage van de profielen en voorkomt open voegen, waarin zich vuil en etensresten kunnen nestelen of onkruid kan groeien. Doordat de profielen in twee verschillende posities in elkaar kunnen worden geklikt, is het mogelijk met een smalle of brede zichtvoeg te werken. Zo kan het materiaal bij temperatuurwisselingen uitzetten en krimpen.

De stabiele constructie is bestand tegen een belasting van maximaal 500 kg/m² *. Dat levert een besparing op bij de onderconstructie, aangezien de latten hierdoor met een onderlinge afstand van 60 cm kunnen worden geplaatst.

481 | sabbia*


482 | terracotta

483 | topino

484 | marrone



terraZa-profiel



terraZa-tegel. Vierkant. Praktisch.

Ideaal voor grote oppervlakken

De vierkante terraZa-tegel is een aantrekkelijk alternatief voor het profiel. Dit formaat – 44 x 44 cm – is eveneens voorzien van het handige kliksysteem. Daardoor kan het veilig en snel worden gelegd. Door de ribbelstructuur van het oppervlak in de lengte, dwars of geschransd te leggen, ontstaan er verschillende vloerstructuren. TerraZa-tegels zijn verkrijgbaar in de kleuren terracotta, topino en marrone. Zo vindt u altijd een mooie oplossing voor uw project.

Belastbaar en stabiel

Ook qua stabiliteit presteert de terraZa-tegel uitstekend: met een belastbaarheid van 600 kg/m² biedt hij tal van toepassingsmogelijkheden. De latten van de onderconstructie worden geplaatst met een onderlinge afstand van maximaal 44 cm. Wat uw plannen ook zijn, met terraZa creëert u een goede basis.



482 | terracotta

483 | topino

484 | marrone

terraZa-tegel



terraZa hééft het:

- een stijlvolle vormgeving van het terras
- een prettig gevoel als u er overheen loopt
- duurzaam, vormvast en onderhoudsvriendelijk
- wordt niet glad onder vochtige weersomstandigheden
- splintert niet
- snel en efficiënt te leggen
- geschikt voor grote oppervlakken
- 5 jaar garantie

Mooi, slim, snel


Een systeem met vele mogelijkheden

Als de profielen met de tegels worden gecombineerd, ontstaan er tal van nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving. Door het goed doordachte systeem dat voor alle terraZa-varianten hetzelfde is, zijn deze eenvoudig en snel te realiseren.

Onzichtbare bevestiging

Het bevestigingsmateriaal blijft bij terraZa – zowel bij het profiel als bij de tegel – beperkt tot enkele schroeven. Het wordt blind gemonteerd en is daardoor onzichtbaar. Eenvoudig timmermangereedschap volstaat absoluut voor de montage. U bespaart tijd en dus ook kosten.

Technische Gegevens	Profielen	Tegels
Dekbreedte	ca. 150 mm bij een voeg van 5 mm ca. 155 mm bij een voeg van 10 mm	442 x 442 mm
Leverbare lengtes	4, 5, 6 m	
Benodigd materiaal/m ²	ca. 6,7 lfm bij een voeg van 5 mm ca. 6,5 lfm bij een voeg van 10 mm	ca. 5,1 stuks
Hoogte	38 mm	38 mm



terraZa-tegel



Beginprofiel




terraZa-profiel



Afsluitprofiel



Afdekplaatje



Bevestigingsbeugel



Abschlussleiste



rubber pad



lijst onderconstructie*



latten onderconstructie



schroeven

De terraZa-accessoires

Helemaal compleet

Alles wat u voor de montage van uw terraZa-vloer nodig heeft, is verkrijgbaar bij dezelfde leverancier, –van de onderconstructie en schroeven tot en met de afsluitlijst. Zo blijft u een tijdrovende zoektocht naar de juiste accessoires bespaard. En krijgt u ook een goed doordacht systeem dat meteen past en goed werkt. Bovendien kunt u volledig vertrouwen op de kwaliteit. terraZa maakt het allebei mogelijk: individuele vormgeving en een toonbeeld van perfectie en vakmanschap.

Vanzelfsprekend stellen wij voor alle terrasvloeren van Werzalit gedetailleerde leginstructies ter beschikking.

*Alleen voor de cassette



Meridiana-Werzalit B.V.
Hoogeveeneweg 19 a
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon 0180-313005
Fax 0180-313109
E-Mail verkoop@werzalit.nl