

Ulamo Coating bekennt Farbe in Qualität und Langlebigkeit

Vom Regalhalter bis zur kompletten Fassade, vom Briefkasten bis zum Fahnenmast, Sie kommen bei Ulamo auch bei noch so vielen unterschiedlichen Produkten und Anwendungen zurecht. Solange der Untergrund aus Metall ist können wir auch eine hochwertige Beschichtung anbringen. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Oberflächenbehandlung beschäftigen wir uns mit der Konservierung von Aluminium, Stahl, Edelstahl und thermisch verzinktem Stahl. Kunden in den Niederlanden, Deutschland und darüber hinaus lassen täglich die Oberflächenbehandlung durch Ulamo erledigen. Diese jahrelange Erfahrung hat uns zu dem Spezialisten gemacht der wir heute sind. Mit unserer professionellen Vorgehensweise, innovativen Prozessen, technischem Know - How in Verbindung mit kurzen Lieferzeiten garantieren wir höchste Qualität von der Planung bis zur Lieferung. Mit Augenmass für Mensch und Umwelt durch eine chromfreie Vorbehandlung, folgen wir unserem Kurs eines verant-



wortungsvollem Unternehmen. Letztendlich geht Qualität in Verbindung mit der Verantwortung für Mensch und Umwelt Hand in Hand. Wir sind im Besitz vom Qualicoat, Qualisteelcoat, Qualimarine und GSB Premium Zertifikat und orientieren uns an den gültigen VISEM Qualitätsvorschriften DIN ISO- und VMRG Normen. Ihre Projekte beziehungsweise Aufträge sind bei uns in den

besten Händen. Wir bieten Ihnen bei normalen aber auch bei belastenden Faktoren die entsprechenden Reinigungs/Wartungsvorschriften und geben Garantien die Ihnen die nötige Sicherheit für eine hochwertige Beschichtung geben. Die Praxis zeigt, dass eine gut angebrachte Beschichtung sehr lange seine schützende und ästhetische Eigenschaft behält. Es ist und bleibt immer Ihr Produkt.

Warum Ulamo Coating?

Was ist für Sie als Kunde wichtig? Eine einfache und naheliegende Frage.

Aber warum sollen wir unterstellen, dass wir Ihren Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt haben ohne zu Wissen was au sser höchster Qualität noch für Sie wichtig ist.

Haben Sie zum Beispiel noch zusätzliche Wünsche bezüglich Sortierung oder Verpackung Ihres Materials?

Lassen Sie uns Ihre Wünsche umsetzen in Komplettlösungen ohne etwas dem Zufall zu überlassen.

Wir stehen für Qualität, Flexibilität, Vertrauen und Service. Gerne kommen wir mit Ihnen in Kontakt um zu hören was für Sie wichtig ist und was wir für Sie tun können.


Ulamo Special Coating

Themen wie Entsorgung, One - Stop Shopping und Generallieferant sind heutzutage populäre Themen. Ulamo Coating lässt Worten Taten folgen und kümmert sich um Ihre zusätzlichen Wünsche. Beispiele sind Montagearbei-

ten, Abkleben von Gewinden, Sägearbeiten und viele Sachen mehr die einen optimalen Betriebsablauf gewährleisten.

Oder was halten Sie von einer **Beschichtungslänge bis 16000 mm?**





lung wenn es darum geht Rost, Walzhaut, Schweißrückstände etc. zu entfernen. Durch das Strahlen entsteht ein sauberer Untergrund der wiederum für eine gute Haftung sorgt. In Verbindung mit einer hochwertigen Beschichtung bietet diese Kombination einen jahrelangen Schutz z.B. Stahlfassadenelemente, Zargen, Türen und andere Konstruktionen

Die Vorbehandlung

Ulamo Coating ist spezialisiert in eine hochwertige, chromfreie Vorbehandlung für Aluminium, Blankstahl, Edelstahl und thermisch verzinktem Stahl mittels einer horizontalen Multimetal Sprühtaktbehandlung. Ulamo hat bereits jahrelange Erfahrung mit chromfreien Prozessen.

Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer chromhaltigen Vorbehandlung (Chrom6). Hier wird das Material in Bäder getaucht. Diese bewährte Methode der Vorbehandlung wird unter Einhaltung höchster Sicherheitsvorschriften angewandt.

Aus Gründen des Umweltschutzes wird aber in naher Zukunft diese Form der Vorbehandlung nicht mehr erlaubt sein. Ulamo hat die Alternative "chromfreie Vorbehandlung" seit Jahren im Haus.

Strahlen ist seit Jahr und Tag eine geprüfte mechanische Vorbehand-

Bei der Spritzverzinkung wird eine hochwertige gegen Rost schützende Zinkschicht auf eine vorher gestrahlte Oberfläche aufgebracht. Dabei wird Zinkdraht durch eine Flamspritzpistole transportiert wodurch der Zinkdraht flüssig wird und auf der kalten Metalloberfläche direkt einen festen Überzug bildet

Die Spritzverzinkung wird auf Produkte mit einer Aussenanwendung angebracht. Diese Produkte werden nach dem Strahlen und der Spritzverzinkung mit einem 2-Schichtsystem, 120 µm, pulverbeschichtet. Somit erhält man eine perfekte Applikation für eine langlebige und ästhetische Beschichtung.



Die Beschichtung



Markt weiter mit umweltfreundlichen Techniken beliefern. Ihr Produkt verdient unsere Sorgfalt.

Durch ein stetiges Wachstum von Industrie/Verkehr und ständigen Klimaveränderungen werden in Ausschreibungen immer mehr 2-lagige Beschichtungen verlangt. Ulamo hat seit 1961 alle Erfahrungen gebündelt und arbeitet ausschließlich mit qualifizierten Partnern und Lieferanten. Die Resultate sind hochwertige Beschichtungen vielseitig eingesetzt in umfangreichen Projekten.

Die STATE-OF-THE-ART Pulverkabinen von Ulamo sind gebaut

nach neuesten Erkenntnissen und auf Basis der letzten Entwicklungen, innovativ und effizient.

Hochwertiges 2-lagiges Beschichten in einem Prozessgang ist für Sie eine Garantie auf Langlebigkeit, Esthetik und kurze Durchlaufzeiten und damit verbunden finanzielle Vorteile. Ulamo beschichtet gemäss Qualicoat, Qualisteelcoat, Qualimarine, GSB, VMRG und VISEM Vorschriften. Wenn Sie Interesse haben an einer Kombination aus thermischer Verzinkung und einer 2-lagigen Pulverbeschichtung können wir Ihnen das aus einer Hand anbieten. Conform von NEN5254 und den VISEM



Ulamo Coating verarbeitet ausschliessliche Pulver die Qualicoat/GSB geprüft sind. Hochwertige Pulver die auch in stark korrosiven Umgebungen mit Glanz Stand halten.

Pulverbeschichtung ist ohne Zweifel die Technik der Zukunft. Die Entwicklungen auf diesem Gebiet gehen sehr schnell voran. Daher ist innovatives Denken der Unternehmen in diesem Markt unbedingt erforderlich. Ulamo sieht darin neue Aufgaben und wird auf eine verantwortungsvolle unternehmerische Art den



Qualitätsvorschriften "Duplex Systeme" gewährleisten wir höchste Qualität. Ulamo arbeitet mit Verzinkereien zusammen die nach NEN-EN ISO 1461 und NEN-EN 10240 Normen arbeiten und so die Basis für ein hochwertiges Duplex System schaffen.

Aufgrund unserer speziell gebauten Pulverbeschichtungsanlage, 2-lagige Pulverbeschichtung in einem Prozessgang, sind wir in der Lage zu sehr guten Konditionen verzinktes Material zu beschichten. Ein zusätzlicher Vorteil

Qualität

Die Gewährleistung unserer Qualität geht weit über die Kontrollen während der Produktion hinaus. Diese starten bereits bei der Eingangskontrolle und enden in unserem Labor wo täglich Prozess- u. Produktionskontrollen auf mitbeschichtetem Material durchgeführt werden. Gemäß ss der geltenden Qualicoat und VISEM Richtlinien werden diese Kontrollen durchgeführt. Kontrollen auf Haftung, Aussehen, Farbe, Schichtdicke, Verformbarkeit und die Simulation atmosphärischer Einflüsse sind einige Beispiele um die Qualität durchgehend zu gewährleisten. Der gesamt Prozess wird überwacht und die daraus resultierenden Daten archiviert. Das gibt die Möglichkeit interne Parameter auch nach einiger Zeit bis ins Detail zu kontrollieren. Au sserdem wird unsere Qualität in regelmässigen Abständen durch externe unabhängige Prüfstellen kontrolliert.



Um immer auf dem neusten Stand der Entwicklungen im Markt der Oberflächenbehandlung zu sein, ist Ulamo Coating folgenden Organisationen angeschlossen:



Ulamo verfügt über die folgenden Zertifikate:



Jede Anwendung und Materialsorte benötigt eine entsprechende Behandlung um zum besten Ergebnis zu kommen. Bei speziellen Anforderungen ist daher eine Nasslackierung erforderlich. Unter einer Nasslackierung versteht man die Anbringung von flüssiger Farbe im Spritzverfahren. Vor der Nasslackierung wird das Produkt entsprechend der gültigen Normen mechanisch oder chemisch vorbehandelt. Sollte in diesem Bereich Bedarf bestehen so bitten wir um Ihre Anfrage.

ist das Sie das unbehandelte Material bei Ulamo anliefern und es anschließend verzinkt und beschichtet abholen können.



Kapazitäten

Pulverbeschichtung*

Maximale Abmessungen:
16000 x 800 x 1600 mm (u.a. für Überlängen)
7500 x 600 x 2500 mm
7000 x 2000 x 3000 mm (u.a. für Konstruktionen)

Strahlen/Spritzverzinkung*

Maximale Abmessungen:
7000 x 2000 x 3000 mm

Nasslackierung*

Maximale Abmessungen:
1700 x 1000 x 1000 mm


*Maximale Kapazität =

maximale Länge, Breite und Tiefe. Abhängig davon sind Anzahl, Gewicht und Abmessungen.

Das Komplettpaket

Um Kontinuität zu gewährleisten müssen Sie sich auf Ihre Lieferanten verlassen können.

Deshalb ist ein zuverlässiger und vertrauensvoller Partner wie Ulamo Coating auch so wichtig. Wir begleiten Sie von A-Z. Schon ab der Entwicklungsphase denken wir mit um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen. So schauen



wir zum Beispiel gemeinsam mit Ihnen nach Möglichkeiten bezüglich Farbton, Auftragsgrößen, Reinigungsempfehlungen, Liefer- u. Abholtermine und eventuelle Verpackungswünsche Ihrer Materialien. Alles wird fließend aufeinander abgestimmt.

Wir verpacken Ihre Materialien mit der nötigen Sorgfalt und können im Anschluss den Transport für Sie organisieren. Ob es nun um die Verladung, Lieferung oder beides geht, regelmäßig oder sporadisch, die Möglichkeiten sind national oder international unbegrenzt. Zu attraktiven Konditionen können wir Ihnen versichern, dass Ihre Produkte im richtigen Zustand zur richtigen Zeit am Bestimmungsort eintreffen.

Farbton ist nicht gleich Farbton. Wenn es gewünscht wird können wir Ihnen kostenlos Farbmuster zur Verfügung stellen. So sind Sie bereits in der Planungsphase sicher den richtigen Farbton gewählt zu haben.

Darum Ulamo Coating:

- Pulverbeschichtung
- Strahlen
- Spritzverzinkung
- Nasslackierung
- 2-Schichtsystem in einem Prozessgang chromfreies vorbehandeltes
- Qualicoat
- Qualisteelcoat
- GSB Premium
- Qualimarine
- VMRG Duplex Systeme
- Längen bis 16 m
- Konstruktionen
- Eigenes Labor
- Erweiterte Garantiemöglichkeiten
- Begleitung von A-Z
- Farbmuster
- Service
- Transport



Mehr Information

Ob es nun um ein freibleibendes Angebot geht, ein persönliches Gespräch oder Sie wollen uns besuchen.

**Unsere Qualität ist
Ihre Garantie für Erfolg.**

Ulamo Coating B.V.

Riezenweg 1
7071 PR Uift

Tel. +31 315 688 688

Fax +31 315 683 590

info@ulamo.nl

www.ulamo.nl

**Ulamo Coating,
der Spezialist in Pulverbeschichtung.**

